

МОДЕЛЬ		New	Розн	
#	20.02.2021	new	Полный прайс-лист	
Внимание: Получен сертификат транспортной безопасности на DMR радиостанции Kirisun				
#	МОДЕЛЬ	!	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM				
НОСИМЫЕ VHF / UHF РАДИОСТАНЦИИ				
	Icom IC-F1000		146-174, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-279, встроенный датчик движения и положения, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	18 430
#	Icom IC-F1000T	New	146-174, 5 Вт, 128 каналов, дисплей, клавиатура, переключаемый шаг, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-279, встроенный датчик движения и положения, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	23 340
	Icom IC-F1000D	Sale	146-174, 5 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	19 580
#	Icom IC-F1100D	New	146-174, 5 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте (аналог F1000D)	27 470
	Icom IC-F16		146-174, 5 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, CTCSS, 2/ 5-ти тоновая система, Lilon аккумулятор BP-232H, разъем под маскиратор речи 36pin, версия 07	18 920
	Icom IC-F16_0		146-174, 5 Вт, 16 каналов, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, версия 22	13 850
	Icom IC-F2000		400-470, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP67, Lilon аккумулятор, встроенный датчик движения и положения, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	18 430
#	Icom IC-F2000T	New	400-470, 4 Вт, 128 каналов, дисплей, клавиатура, переключаемый шаг, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-279, встроенный датчик движения и положения, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	23 340
	Icom IC-F2000D	Sale	400-470, 4 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте (аналог F2000D)	22 500
#	Icom IC-F2100D	New	400-470, 4 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте (аналог F2000D)	27 470
	Icom IC-F26		400-470, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, CTCSS, 2/ 5-ти тоновая система, Lilon аккумулятор BP-232H, разъем под маскиратор речи 36pin	21 290
	Icom IC-F26_0		400-470, 4 Вт, 16 каналов, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, версия 09	16 350
	Icom IC-F3003		146-174, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-265, 3У BC-193+BC-123SE в комплекте, версия 23	16 580
	Icom IC-F3103D		146-174, 5 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-265, 3У BC-193/ 123S в комплекте	32 080
	Icom IC-F3161DT		146-174МГц, 5 Вт, 512 каналов, DTMF клавиатура с подсветкой, цифровой модуль IDAS, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, Lilon аккумулятор BP-232H	60 390
#	Icom IC-F3400DT	New	146-174МГц, 5 Вт, 1024 канала, цветной дисплей, DTMF клавиатура с подсветкой, цифровой режим IDAS, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, Lilon аккумулятор BP-283, БЕЗ АНТЕННЫ	61 870
	Icom IC-F4003		400-470, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-265, 3У BC-193+BC-123SE в комплекте, версия 23	16 580
	Icom IC-F4036T		400-470МГц, 4 Вт, 128 каналов, дисплей, клавиатура, DTMF, CTCSS, DTCS, переключаемый шаг, водозащита IP67, морозостойчивый Lilon аккумулятор BP-232WP, разъем 40 pin	23 710
#	Icom IC-F4102D	Sale	400-470, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS DPMR, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-265, 3У BC-193/ 123S в комплекте	17 850
	Icom IC-F4103D		400-470, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS NXDN, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-265, 3У BC-193/ 123S в комплекте	32 080
	Icom IC-F4161DT		400-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов, DTMF клавиатура с подсветкой, цифровой модуль IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, Lilon аккумулятор BP-232H	60 390
	Icom IC-F4162DT		400-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов, DTMF клавиатура с подсветкой, цифровой модуль IDAS DPMR mode 3, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, Lilon аккумулятор BP-232H	64 840
#	Icom IC-F52D	New	146-174МГц, 5 Вт, 512 каналов, цветной дисплей, цифровой режим IDAS, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, Lilon аккумулятор BP-290	53 030
АКСЕССУАРЫ К НОСИМЫМ РАДИОСТАНЦИЯМ				
	641-BC-10-002		Адаптер 641-BC-10-002 для зарядных устройств BC-10/ BC-602/ BC-601 230V/ 12V 1A	810
	AD-100	Sale	Вставка в BC-119N для IC-F50/ F60/ M87/ M88	1 230
	AD-106	Sale	Вставка в BC-119N/ BC-121N для F16/ F33/ F3020/ F3160/ A14	1 060
	BC-144 (S)	New	Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F3G/ F4G/ F11/ F21 BP-210 (2 часа)	2 210
	BC-123SE		Адаптер 12В/ 1А для 3У BC-119N/ BC-143/ BC-144N/ BC-160/ BC-190 (аналог BC-145E BC-145SE)	1 700
	BC-147SE		Сетевой адаптер для BC-146/ BC-152, импульсный (аналог BC-206SE)	1 460
	BC-160		Настольное быстрое зарядное устройство ICOM для F16/ F26/ F33G/ F43G (2 часа) в комплекте с адаптером BC-145 или BC-123SE (адаптер 12-16 В 1А)	3 720
	BC-160 (S)	New	Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F3036/ F4036 (2 часа)	2 210
	BC-167SD	New	Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	1 290
	BC-191		Настольное быстрое зарядное устройство для F3003/ F4003 (2 часа) для NiMh аккумуляторов BP-264 в комплекте с адаптером BC-123S	3 400
	BC-192		Настольное медленное зарядное устройство для F3003/ F4003 для NiMh аккумуляторов BP-264 в комплекте с адаптером BC-147SE	1 870
	BC-193		Настольное быстрое зарядное устройство для F3003/ F4003 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-265 в комплекте с адаптером BC-123S	3 490
	BC-197		Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-265, установлено 6 вкладок AD-121. В комплекте адаптер BC-157, версия 13	35 190
	BC-197		Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-232, установлено 6 вкладок. В комплекте адаптер BC-157, версия 23	35 190
	BC-206SE		Сетевой адаптер (БП) для BC-146 12-15V/ 400mA, импульсный (вместо BC-147)	1 060
#	BC-219N	New	Настольное быстрое зарядное устройство для F3400/ F52 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-283/284 в комплекте с адаптером BC-123S	4 310
	BC-602	Sale	Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F33G/ F43G (2 часа) (Адаптер 641-BC-10-002 12В 1А)	2 970
	BC-602 F50	Sale	Настольное быстрое зарядное устройство для F50/ F60/ M88 (2 часа) (адаптер BC-10 12В дополнительно)	1 190
	BC-607 232	New	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F3036 / F4036 BP-232, 2 ч, с вынесенным блоком питания	17 040
	BC-607 265	New	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство Sirius для F3003/ F4003/ BP-265, 2 ч, с вынесенным блоком питания	17 040
	BP-210N		Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1480/1650 мАч для F11/ F21/ F3G/ F4G/ F30G/ F40G/ A6/ A24 (под клипсу на винтах)	4 940
	BP-226		Батарейный отсек для IC-M88/ F50/ F59	2 750

BP-227		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1850/ 1950 мАч для IC-M88/ F50/ F60	8 870
BP-232H		Аккумулятор ICOM Li-Ion 7.4В 2250/ 2350 мАч для IC-F16/ F26/ F33G/ F43G морозоустойчивый #47	5 070
BP-232H (S)	I-	Sirus Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ F4161 (элементы Samsung)	1 870
BP-232WP		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2250/ 2350 мАч для IC-F16/ F26/ F33G/ F43G водозащищенный	5 230
BP-240		Батарейный отсек для IC-F16/ F26/ F33G/ F43G под 6 элементов AAA (рекомендуем приобрести GP800)	2 570
BP-261		Батарейный отсек для IC-F16/ F26/ F3026/ F4026 / A14 под 6 элементов AA	4 700
BP-263		Батарейный отсек для F3003/ F4003/ V80/ T70 под 5 элементов AA	1 830
BP-264		Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1400 мАч для F3003/ F4003/ V80/ T70	3 020
BP-265		Аккумулятор Li-Ion 7.4В, 1850/ 2000 мАч для F3003/ F4003/ V80/ T70	4 150
BP-279		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1485 / 1570 мАч для IC-F1000/ F2000	4 690
BP-280		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2280/ 2400 мАч для IC-F1000/ F2000 морозоустойчивый, IP-67	5 700
#BP-283	New	Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2250 мАч для IC-F3400/ F4400 IP-67	7 660
CP-23L		Автомобильный кабель питания для зарядного устройства BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10	2 110
CS-F14		Программное обеспечение F16/ F26 (нужен кабель OPC478)	1 800
CS-F5010		Программное обеспечение F3026/ F4026/ F3036/ F4036 (нужен кабель OPC478)	1 800
FA-S27U		Антенна штатная (400-470 МГц) для р/ ст IC-F60 / F61	1 210
#FA-SC29V	Sale	Антенна штатная 155-174МГц для IC-F3G/ F30G/ F33G/ F11	870
FA-S56U		Антенна 450-520 МГц для IC-F60 / F61	1 190
#FA-S57US		Антенна укороченная 450-490 МГц для IC-F60 / F61	1 100
FA-S59V		Антенна штатная 150-174МГц для IC-F50/ M88/ M87	1 190
#FA-S63VS		Антенна укороченная 150-174МГц для IC-F50/ M88/ M87	1 210
#FA-S83V	New	Антенна 150-174МГц для IC-F3400	2 050
#FA-S83VS	New	Антенна укороченная 150-174МГц для IC-F3400	1 760
FA-SC25U		Антенна 400-430МГц для IC-F4G/ F40G/ F26/ F4026	1 190
FA-SC55V		Антенна штатная 148-174МГц для IC-F3036G/ F3161G/ F16 / F3003	1 190
FA-SC56VS		Укороченная антенна 150-162МГц для IC-F3G/ F3026G/ F33G/ F16	1 320
FA-SC57U		Антенна 440-470 МГц для IC-F26/ F4026/ F43/ F4G/ F40G/ F21	1 190
FA-SC57VS		Укороченная антенна 160-174 МГц для IC-F3G/ F3026G/ F33G/ F16	1 320
FA-SC61UC		Антенна подстраиваемая (обрезаемая) для F26/ F4036/ F4G, диапазон 360-520 МГц	1 300
FA-SC61VC		Антенна подстраиваемая (обрезаемая) для F16/ F3036/ F3G, диапазон 136-175 МГц	1 300
FA-SC71U	Sale	Антенна 470-520 МГц для F26/ F4036/ F4G	770
FA-SC73US		Укороченная антенна 450-490МГц для IC-F4G/ F4026G/ F26	1 320
HM-128L		Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка	2 310
HM-131L		Выносная тангента для для F3G/ F11 / F16, угловая вилка	2 940
#HM-159LA	New	Тангента повышенной прочности для носимых станций, угловая вилка LA с винтами, аналог HM-159L. Водозащита IP-54. Для IC-F1000/ F2000, IC-F3036/ 4036	6 170
HM-166LS		Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка LS	4 330
HM-166LA	New	Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка LA со скругленными углами для IC-F1000/ F2000, IC-F3036/ 4036	4 450
HM-168		Тангента для IC-M88/ F50/ F60, водозащищенное исполнение	9 720
HM-184		Тангента для IC-F3260/ F9000, водозащищенное исполнение	12 030
#HM-222	New	Тангента для IC-F3400/ M85 / F52, тревожная кнопка, водозащищенное исполнение	11 560
HM-450L		Тангента повышенной прочности для F16/ F26. Водозащита IP-54 (Sirus)	2 350
HM-460L		Облегченная гарнитура с наушным креплением и вынесенным микрофоном, miniPTT, угловая вилка (Sirus)	1 070
HM-470LWP	New	Тангента повышенной прочности для F3036/ F4036 / F1000 / F2000, угловая вилка на винтах. Водозащита IP-67 (Sirus)	3 670
HM-490SC		Тангента повышенной прочности для цифровых радиостанций F3161/ F4161 и аналоговых IC-F50/ IC-F60/ M88. Водозащита IP-54 (Sirus)	4 140
HM-526SC	New	Гарнитура скрытого ношения для ICOM микрофон совмещен с PTT, спиральный звуковод, водозащита IP54, вилка SC (под IC-F50, IC-M88, F3161, F4162)	3 600
HS-94		Гарнитура, серийного телефона, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1)	1 960
HS-95		Гарнитура, серийного телефона, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS-1)	12 360
HS-97		Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1)	3 150
#LC-184	New	Чехол ICOM для IC-F3400D / F4400D (кожа)	4 410
LC-F16GD		Чехол для IC-F16/ F26 типа кобура с перемычкой (натуральная кожа)	630
LC-F3003		Мягкий чехол для IC-F3003/ F4003 (натуральная кожа, перемычка, без клипсы)	620
LC-F3026GD		Чехол для IC-F3026/ 3036 F4026/ 4036/ IC-A14 типа кобура с перемычкой (натуральная кожа)	630
LC-F3161		Чехол для IC-F3161/ F4161 типа кобура с перемычкой (натуральная кожа)	670
#MB-124	New	Клипса типа "крокодил" для IC-V80 / F3000 / F4000/ T70	610
MB-20		Клипса типа "крокодил" для F50/ F60/ M88, аналог MB-98	820
MB-94		Клипса типа "крокодил" для F16/ F26/ F3036/ F4036/ F3161/ F4161	610
MC IC-F3	Sale	Антенна монокристаллическая для F11/ F3G/ F16 (настраиваемая), длина 22 см	490
NBP-210N	Sale	аккумулятор NiMH, 7.2В, 1650 мАч для F11/ 21/ F3G/ 4G/ F30G/ 40G/ A24 аналог-замена BP-209/ BP-210/ PTO210	2 490
NBP-232S	Sale	Sirus Li-Ion аккумулятор 2500 мАч для IC-F16/ F26/ F3161D/ F4161D (элементы Samsung)	1 960
NBP-265	Sale	Li-Ion аккумулятор 2600 мАч для IC-F3003/ F4003/ F3103D/ F4103D (элементы Samsung) Распродажа!	1 800
OPC-2004	Sale	Кабель-адаптер для подключения VOX гарнитур (HS-94, HS-95, HS-97) к IC-F3003/ IC-F4003	1 050
OPC-478U(S)		Кабель для программирования носимых станций F16/ 26/ F3026/ F4026 (USB порт)	2 080
OPC-656	Sale	Кабель для питания зарядного устройства BC-121	580
OPC-966	Sale	Кабель ICOM для программирования носимых станций F50/ 60/ F3161/ F4161 (COM порт)	980
OPC-966U(S)		Кабель для программирования носимых станций F50/ 60/ F3161/ F4161 / M88 (USB порт)	4 340
OPC-BC10		Кабель питания зарядного устройства от бортовой сети автомобиля BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10	700
SFA-SC55V		антенна для носимых радиостанций ICOM 148-174 МГц	730
SFA-SC55VS		антенна для носимых радиостанций ICOM 148-172 МГц, укороченная 88мм	730
SFA-SC57U		антенна для носимых радиостанций ICOM 400-470 МГц	730
SFA-SC57US		антенна для носимых радиостанций ICOM 430-470 МГц, укороченная 88мм	730
SP-440	Sale	Наушник для носимых радиостанций вкладной, прямая вилка 3,5 мм	270

SP-450	Sale	Наушник для носимых радиостанций с серьевым креплением вокруг уха, прямая вилка 3,5 мм	410
UT-117 (RG-117)	Sale	Транковая плата 3G SmartTrunk ST-8661CF для станций серии F (старый разъем)	1 970
UT-124		Датчик горизонтального положения для F16/ F26/ F33G/ F43G	7 740
UT-124R		Датчик горизонтального положения для F3036/ F4036 / F3063	7 740
UT-96	Sale	Модуль дешифратора 5-ти тоновой системы для станций серии F3G/ F33G	2 100
UT-96R		Модуль дешифратора 5-ти тоновой системы для F3026/ F3063	5 360
VS-110-IC2	Sale	Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов) версия R для F3026/ F4026/ F3063/ F3161/ F4161/ F5061/ F6061/ F5026/ F6023 (производство Midian, USA)	6 200
VS-1L		Блок VOX/ PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L	3 230
VS-1SC	I+	Блок VOX/ PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, разъем для F30G/ F40G/ F50V/ F3161/ F4162 (для F50/ F60 режима VOX нет)	2 340
VS-4LA	New	Блок VOX/ PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка LA с винтами	7 560
Ф-030	Sale	Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3G/ F33G (Россия) 36 pin	1 500
Ф-030 K1	Sale	Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3G/ F33G, сканирование по нетранковым банкам (Россия) 36 pin	1 650
Ф-032		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3036/ F4036 с новым разъемом 40 pin (Россия)	5 480
Ф-032 K		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3036/ F4036 с новым разъемом 40 pin, сканирование по нетранковым банкам (Россия)	6 330
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ VHF/UHF			
Icom IC-F5013		мобильная, 146-174МГц, 8 каналов, 25Вт, без дисплея, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (в транке ST2 не работает)	20 960
Icom IC-F5013H		мобильная, 146-174МГц, 8 каналов, 50Вт, без дисплея, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (в транке ST2 не работает)	24 620
Icom IC-F5026		мобильная, 146-174МГц, 128 каналов, 25Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (модуль смарттранк ST2 Ф032 дополнительно)	27 740
Icom IC-F5026H		мобильная, 146-174МГц, 128 каналов, 50Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (модуль смарттранк ST2 Ф032 дополнительно)	29 360
Icom IC-F5061D		мобильная, 146-174, 512 каналов, 50Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой модуль IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон, съемная передняя панель (кабель дополнительно)	65 580
Icom IC-F5123D		мобильная, 146-174, 50Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон	39 240
Icom IC-F5122DD		мобильный радиомодем, 146-174 МГц, 9.6к/ 4.8kbps, 25W, RS232 + Ethernet, цифровой режим IDAS NXDN	68 420
Icom IC-F6013H		мобильная, 400-470МГц, 8 каналов, 45Вт, без дисплея, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (в транке ST2 не работает)	25 920
Icom IC-F6023		мобильная, 400-470МГц, 128 каналов, 25Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон	27 740
Icom IC-F6061D		мобильная, 400-470, 512 каналов, 45Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой модуль IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон, съемная передняя панель (кабель дополнительно)	65 580
Icom IC-F6062D		мобильная, 400-470, 512 каналов, 25Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой модуль IDAS DPMR MODE 3, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон, съемная передняя панель (кабель дополнительно)	65 580
Icom IC-F6123D		мобильная, 400-470, 45Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон	39 240
Icom IC-FR5000		146-174МГц, 50 Вт, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS NXDN/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	144 890
Icom IC-FR5200H	New	146-174МГц, 50 Вт 100% цикл, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS NXDN/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	294 060
Icom IC-FR6000		400-470МГц, 50 Вт, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS NXDN/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	144 890
Icom IC-FR6100		400-470МГц, 25 Вт, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS DPMR/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	138 060
Icom IC-FR6200H	New	400-470МГц, 50 Вт 100% цикл, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS DPMR/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	294 060
АКСЕССУАРЫ К АВТОМОБИЛЬНЫМ И БАЗОВЫМ РАДИОСТАНЦИЯМ			
ALAN K-35		Блок питания стабилизированный для DRC	2 320
CS-F5010		Программное обеспечение F5013/ F6013/ F5026/ F6023 (нужен кабель OPC1122)	1 800
CS-F5060		Программное обеспечение F5061/ F6061 (нужен кабель OPC1122)	1 800
CS-FR5000		Программное обеспечение FR5000/ FR6000 (нужен кабель OPC1122)	1 800
DRC-500		Цифровой пульт дистанционного управления автомобильными станциями (Sirus). 256 каналов. Управление всеми функциями станций ICOM серий F5000, F6000 на расстоянии до 2,5 км. В комплекте пульт, контроллер, блок питания. Подключение до 32 пультов к одной радиостанции. (Комплект на N мест: пульт оператора - N, контроллер радиостанции - 1, тангента HM-152 - N-1, блок питания пульта - N)	по запросу
DRC-500AMP		Усилитель сигнала цифровой системы дистанционного управления радиостанцией DRC-500. Дальность связи между блоками усилителей - до 8 км (общая длина линии связи до 12,5 км). В комплекте 2 блока усилителей и соединительные кабели.	34 970
DRC-500C		Контроллер радиостанции DRC-500	11 660
DRC-500LP		Модуль защиты линии DRC-500 от статического электричества, молнии и т.д.	2 630
DRC-500P		Пульт оператора DRC-500	29 530
HM-152		Профессиональный микрофон (аналог HM-100/ HM-100N)	3 500
HM-152T		Профессиональный микрофон DTMF (аналог HM-100T/ HM-100TN)	6 480
MB-78	Sale	Кронштейн для установки ретранслятора FR3000/ FR4000 в стойку	3 220
OPC-1122U(S)		Кабель для программирования мобильных станций USB	2 520
OPC-1939		Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 (Icom)	7 520
OPC-1939R		Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 (Sirus)	4 990
OPC-2073		Интерфейсный кабель для соединения мобильных станций с VE-PG2 (5M modular connector)	4 950
OPC-345R	New	Кабель питания для мобильных станций 25Вт 10А (Китай, аналог OPC-345)	1 250
OPC-346	I+	Кабель питания (штатный) для мобильных станций 50Вт 15А (аналог OPC-1132)	2 690
OPC-592R		Кабель-переходник для программирования мобильных станций F300/ F400 и ретранслятора FR3000/ FR4000 (Sirus)	760
OPC-608		Кабель для установки выносной панели F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 8 м	6 980

#RG-1000E	New	Цифровой интерфейс (шлюз) для связи радиостанций через сеть IP (RoIP). Позволяет создавать мультисайтовые аналоговые и цифровые DMR сети и голосовую связь радиостанции с компьютером. Аналог VE-PG3. Диспетчерская программа SmartPTT Enterprise дополнительно.	73 520
RMK-3		Комплект для установки выносной панели F5061/ F6061 (без кабеля)	8 390
SM-26		Настольный микрофон для мобильных станций	9 740
SP-220		Внешний громкоговоритель для автомобильных станций, 5Вт. Ступенчатая регулировка громкости, водозащита IP-66, длина кабеля 4 м.	2 980
#SP-30	New	Мощный мобильный/базовый громкоговоритель, диаметр динамика 11см, мощность 20Вт, 4ом, кабель 2 м. Рекомендован для IC-F9510	9 840
SP-35		Малогабаритный автомобильный громкоговоритель, кабель 2 м, аналог SP-22	3 760
SVR-1-IC2	Sale	Модуль эхорепитера (симплектора), память 3 минуты, для F5061/ F6061/ F5026/ F6023 (производство Midian, USA)	5 600
US-04		Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 36pin (кроме станций с индексом S) к устройствам регистрации переговоров (Sirius)	3 890
US-05 (US-04R)		Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 40Pin (аналоговых и цифровых) к устройствам регистрации переговоров (Sirius)	7 460
UT-109 #02	Sale	Модуль маскиратора речи (частотная инверсия, 32 кода) версия для F111/ F211/ F1721/ F2721 старый разъем #02	3 240
UT-110 #02	Sale	Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов) версия для F111/ F211/ F1721/ F2721 старый разъем #02	3 810
UT-117 (RG-117)	Sale	Транковая плата 3G SmartTrunk ST-866ICF для станций серии F (старый разъем)	1 970
UT-96	Sale	Модуль дешифратора 5-ти тоновой системы для станций серии F	1 900
#VE-PG4	New	Цифровой интерфейс (шлюз) для связи радиостанций через сеть IP (RoIP). Позволяет создавать мультисайтовые аналоговые и цифровые IDAS сети, выход в телефонную сеть SIP и голосовую связь радиостанции с компьютером. Встроенный WiFi и 3G/ LTE (нужна сим-карта).	236 380
VS-110-IC2	Sale	Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов) версия R для F3026/ F4026/ F3063/ F3161/ F4161/ F5061/ F6061/ F5026/ F6023 (производство Midian, USA)	6 200
Ф-030	Sale	Транковая плата SmartTrunk для станций серии F110/ F111 (Россия) 36pin	1 500
Ф-030 K1	Sale	Транковая плата SmartTrunk для станций серии F110/ F111, сканирование по нетранковым банкам (Россия) 36pin	1 650
Ф-032		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F5026/ F6023 (Россия) 40 pin	5 480
Ф-032 K		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F5026/ F6023, сканирование по нетранковым банкам (Россия) 40pin	6 330
ОБОРУДОВАНИЕ ИСОМ АВИАЦИОННОГО ДИАПАЗОНА			
Icom IC-A120		базовая/ мобильная, 118-137МГц, AM, 8.33/ 25КГц, 9/ 36Вт, 200 каналов, питание 12/ 24В	102 340
Icom IC-A14		Радиостанция AM, шаг 25 кГц, Тх: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, Rx погода 161-163МГц, выходная мощность до 5Вт, 200 каналов памяти, полнофункциональная клавиатура , ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей	31 330
Icom IC-A16E	New	Радиостанция AM, шаг 25/ 8.33 кГц, Тх: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, Rx погода 161-163МГц, мощность до 6Вт, 200 каналов, клавиатура, дисплей, ударопрочный корпус, водозащита IP67, в комплекте аккумулятор BP-280, 3У BC-213	30 400
Icom IC-A220		бортовая/ базовая/ мобильная, 118-137МГц, AM, 8/ 30 Вт, 10 каналов, поддержка внутреннего интеркома, возможность дистанционного управления (мобильный и базовый комплект дополнительно), питание 12/ 24В	120 540
Icom IC-A25CE	New	портативная,Тх:118-137/ Rx: 118-137, 161-164 МГц, Тх:AM, Rx:AM/ FM, шаг 25/ 8.33, 1.8/ 6 Вт, подсвечиваемый дисплей и клавиатура, в комплекте аккумулятор BP-288, зарядное устройство	43 390
Icom IC-A25NE	New	портативная,Тх:118-137/ Rx: 108-137, 161-164 МГц, Тх:AM, Rx:AM/ FM, шаг 25/ 8.33, 1.8/ 6 Вт, подсвечиваемый дисплей и клавиатура, VOR-навигация, GPS, Bluetooth, в комплекте аккумулятор BP-288, зарядное устройство, батарейный отсек, переходник для GA гарнитуры	71 870
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ			
ASPC201L		антенна мобильная повышенной прочности, усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 108-512 МГц (в том числе авиационный диапазон), покрытие хромированное, врезное основание с кабелем в комплекте.	4 420
BC-167SD	New	Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	1 290
BP-288	New	Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2200/ 2350 мАч для IC-A25, IP-57	9 410
CP-22	Sale	Автомобильный кабель питания/ зарядки от напряжения 12/ 24В для A14/ A14S (для з/ у BC-179)	3 980
CS-A14		Программное обеспечение A14 (нужен кабель OPC478)	1 800
FA-B02AR		Антенна (штатная) для A14/ A16 / A4/ A23/ A3/ A6/ A24	1 710
HD-3201A	Sale	Гарнитура для авиационных радиостанций со ШЛЕМОМ. Конструктив шлема - открытый со стеклом. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка PTT. Уточняйте размер.	7 400
HM-176		Ручной микрофон для PS-80/ MB-53 (с радиостанциями A200/ A210/ A220) (аналог-замена EM-91)	12 210
HM-216		Ручной микрофон для A120 (штатный)	3 760
#HM-217	New	Ручной микрофон для A120 с управляющими кнопками (вверх/вниз и 2 программируемых)	7 600
HM-231	New	Тангента для A25, угловая вилка, водозащита	7 010
HM-234		Тангента для A14/ A6/ A24, угловая вилка, аналог HM-173	7 010
HM-240	New	Тангента для A16, угловая вилка, водозащита	7 500
HD-3000A		Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка PTT. Аналог HD-1200P (прямая вилка, версия для IC-A4, IC-A6, IC-A14, A16).	14 000
HD-3000B	New	Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка PTT. Угловая влагозащитенная вилка (версия для IC-A25).	14 320
HD-3000C	New	Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Без кнопки PTT. GA авиационные штекеры (5мм+6мм).	14 320
MB-53		Установочный комплект для крепления IC-A210/ A220 в автомобиле включая SP-35 и HM-176 (разъем DB-25), версия 03	36 910
MBA-3		Адаптер задней панели для IC-A220 (разъем card edge)	6 610
OPC-499		Адаптер авиационной гарнитуры IC-A22, IC-A3, IC-A24, IC-A6, IC-A14 (угловая вилка)	7 680
OPC-871A	New	Адаптер авиационной гарнитуры для IC-A120	12 110
OPC-1529R		Кабель программирования и передачи данных (разъем COM RS-232) для IC-80AD, IC-A210, IC-A220, IC-7100, IC-9100, ID-880H, ID-4100A, ID-5100A, IC-91A	2 610
PS-80		Базовый блок питания с посадочным гнездом под A220, встроенный громкоговоритель, ручной микрофон , версия 10	80 370
US-04-02		Модуль для подключения мобильных авиационных радиостанций Icom (проводной монтаж) к устройствам регистрации переговоров (Sirius)	3 780

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КВ ОБОРУДОВАНИЕ			
Icom IC-78		базовый, TX 1.6-29.99 МГц (Rx 0.03-29.99МГц), USB/ LSB/ CW/ RTTY/ AM, 100 Вт, предусилитель (10 dB) и аттенюатор, VOX, 100 каналов, питание 13,8В, кабель питания OPC-2361	94 160
Icom IC-F8101		Мобильный/ базовый трансивер 1.6-29.9МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB/ AM/ RTTY/ CW/ FSK/ AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, версия с фиксированной панелью управления, микрофон HM-193 и внешний динамик SP-35L в комплекте, версия 31	236 540
Icom IC-F8101		Мобильный/ базовый трансивер, 1.6-29.9МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB/ AM/ RTTY/ CW/ FSK/ AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, версия с отдельной панелью управления, микрофон HM-193 и внешний динамик SP-35L в комплекте (кабель панели дополнительно), версия 41	266 960
Icom IC-M802		Бортовой/ базовый морской трансивер, 1.6-27.5МГц (Rx 0.5-30МГц), 150 Вт, 1355 каналов, USB/ AM прием/ RTTY/ CW/ FSK, блочная конструкция, функция ЦИВ, вход GPS (версия 12 или 32)	186 180
# Icom IC-M803	New	Бортовой/ базовый морской трансивер, MF/HF TX: 1.6–27.50 RX: 0.5–29.9 МГц, USB, LSB, AFSK, FSK, CW, AM (Прием), 150W, встроенный ЦИВ Class E DSC, блочная конструкция	234 900
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОРТОВЫХ И БАЗОВЫХ HF РАДИОСТАНЦИЙ			
AH-2b		Автомобильная КВ антенна, крепление на бампер, 3.5-54 МГц (необходим тюнер)	46 990
AH-710		КВ дипольная антенна 1.9-30МГц с согласующим устройством, размах 25м, с кабелем 30м	42 290
AH-740		Мобильная КВ антенна с автоматической настройкой для IC-F8101. В комплекте с кабелями 6м.	185 440
AH-760	Sale	Мобильная антенна с автоматической настройкой для IC-F8101. Диапазон 1.6-30 МГц, Скорость перестройки 0,4 сек. В комплекте с кабелями 6м. Крепление дополнительно.	117 360
# D856-BM	New	Цифровой спикер-микрофон Black Mic для КВ трансиверов - удаление шумов, маскирование речи. Разъем для ICOM в комплекте.	27 850
# FTDI-BM18	New	Комплект для программирования ключей D856 (кабель BM856-P001 и программа)	7 160
# FG4200	New	Удлиняющий комплект для работы антенн AH-740 или AH-760 в режиме зенитного излучения NVIS. В комплекте фиброоптический элемент 4.5 метра и концевое крепление. Аналог AH-5NV	108 810
AT-130		Автоматический антенный КВ тюнер, 1.6...30МГц (КСВ не хуже 2:1 на провод более 7 м), 150Вт, версия 41	48 860
AT-140		Автоматический антенный КВ тюнер для IC-M802, 1.6...30МГц, 150Вт	59 710
CR-338	Sale	Высокостабильный генератор для IC-718/ 78/ IC-746PRO	5 260
CS-F8101		Программное обеспечение F8101 (нужен стандартный кабель USB)	1 800
ECX 5D2V	Sale	Кабельная сборка ICOM, 30м кабеля 5D2V с разъемами UHF-M. Рекомендуется для антенн MN-100/ MN-100L	2 900
HM-192		Командный микрофон с дисплеем и клавиатурой для IC-F8101	33 560
MB-118		Монтажный комплект для установки IC-7200/ IC-R75/ IC-718/ IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	3 420
MB-23		Ручка для переноски IC-78/ 718/ R8500	1 950
# MB-126	New	Монтажный комплект для установки IC-F8101 в автомобиле	15 110
MN-100		КВ дипольная антенна с согласующим устройством 1.6-30МГц, 2*8 метров	26 210
MN-100L		КВ проводная антенна с согласующим устройством 1.6-30МГц, 1*15 метров	24 020
OPC-1147N	I+	Кабель управляющий для тюнера AT-140 IC-M802, 10м	6 650
OPC-2204		Кабель для программирования IC-F8100 (USB порт)	10 710
OPC-2309	I+	Переходный кабель для подключения AT-140 к IC-F8101	14 280
OPC-2321	New	Кабель для подключения AH-740 к трансиверам IC-78/ 718	13 390
OPC-608		Кабель для установки выносной панели F8100/ F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 8 м	6 980
OPC-609		Кабель для установки выносной панели F8100/ F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 1,9 м	4 840
SM-27		Настольный микрофон (разъем 8 pin)	10 450
SM-30		Настольный микрофон с гибкой штангой. Регулировка чувствительности и отключаемый фильтр высоких частот. Разъем 8 pin.	14 240
Сертификат PPP		Индивидуальный сертификат Российского Речного Регистра	по запросу
МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM (радиостанции и радары одобрены Российским Морским Регистром)			
БОРТОВЫЕ МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ VHF И РАДАРЫ			
# Icom IC-M330	New	156-157МГц (Rx156-163МГц, CH70 156,425МГц), 25 Вт, ЦИВ class D, аналог IC-M304	26 620
# Icom IC-M330G	New	156-157МГц (Rx156-163МГц, CH70 156,425МГц), 25 Вт, ЦИВ class D, GPS антенна в комплекте.	32 760
Icom IC-M506		156-157МГц (Rx156-163МГц), 25 Вт, влагозащищенный корпус IPX8, селективный вызов (DSC ITU Class D), NMEA интерфейс, диктофон, выход на внешний рупор, дистанционное управление, поддержка COMMANDMIC (Версия 01) PMPC нет.	49 140
Icom IC-M506		156-157МГц (Rx156-163МГц), 25 Вт, влагозащищенный корпус IPX8, селективный вызов (DSC ITU Class D), AIS, NMEA интерфейс, диктофон, выход на внешний рупор, дистанционное управление, поддержка COMMANDMIC (версия 21 AIS) PMPC нет.	66 890
Icom MR-1010R2	New	морской радар, дисплей 10" TFT, антенна 2 ft (0,6 м), мощность 4 kW, дальность 36 NM. Сертификат PMPC дополнительно.	259 560
НОСИМЫЕ VHF МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ			
Icom IC-GM1600 (E)		156-157МГц, 2 Вт, соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, аккумулятор, зарядное устройство (литиевая батарея дополнительно), одобрена Морским Регистром РФ	51 800
IC-GM1600R		156-157МГц, 2 Вт, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, аккумулятор, зарядное устройство, одобрена Морским Регистром РФ	по запросу
Icom IC-M25		156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 5 Вт, влагозащищенный корпус, НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ, сканирование. В комплекте встроенный Lilon АКБ и ЗУ.	19 390
Icom IC-M37	New	156-157МГц (Rx 156-163 МГц), влагозащищенный корпус, Lilon аккумулятор, зарядное устройство. Аналог IC-M36	по запросу
# Icom IC-M73 PLUS	New	156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 6 Вт, влагозащищенный корпус, в комплекте Lilon аккумулятор BP-245H 2250мАч, быстрое зарядное устройство BC-210, автомобильный кабель питания CP-25H (версия #12 #52)	31 100
# Icom IC-M85	New	156-164МГц (146-174МГц), 5 Вт, морские каналы+100 программируемых каналов 146-174, дисплей, BP-290, BC-227, BC-123SE (сертификат PMPC дополнительно)	41 510
Icom IC-M88is		156-164МГц (146-174МГц), 5 Вт, морские каналы+22 программируемых каналов, дисплей, ударопрочный корпус, взрывозащита 2Ex ic IIA T6 X (UL I/ S TIA-4950), водозащита IP-67, аккумулятор BP-227UL Lilon 1850/ 1950 мАч, зарядное устройство (сертификат PMPC дополнительно)	44 020

АКСЕССУАРЫ К МОРСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ			
BC-162		Настольное быстрое зарядное устройство для M2A/ M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600 (2 часа) в комплекте с адаптером BC-145 или BC-123SE. Заряжает BP-241, BP-224, BP-225, BP-241, BP-252	4 540
BC-173		Зарядный стакан для M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600, заряжает только LiIon АКБ (требуется адаптер BC-147 или BC-174)	1 770
BC-174E		Адаптер для M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600 (12В, 200 мА)	570
BC-199SE		Зарядник (адаптер) 220В для M24	760
BP-215N	Sale	Аккумулятор Li-Ion 2000 мАч для IC-M1V, IC-M1 EURO V выпускается вместо BP-215 и BP-215L	4 980
BP-224		Аккумулятор Ni-Cd 7.2В, 750 мАч для IC-M2/ M32/ GM1600	4 120
BP-226		Батарейный отсек для IC-M88/ F50/ F60	2 750
BP-227		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1850/ 1950 мАч для IC-M88/ F50/ F60	8 870
BP-227UL		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1850/ 1950 мАч для IC-M88 взрывозащищенный	11 660
BP-234		Литиевая батарея 9 В, 3300 мАч для IC-GM1600	18 140
BP-245H	New	Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2100/ 2250 мАч для IC-M71/ IC-M72/ IC-M73 (замена аналог BP-245N)	6 100
BP-251		Батарейный отсек для M32/ M34/ M36/ M90 под 5 элементов AAA (рекомендуем приобрести GP800)	2 420
BP-252		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 940/ 980 мАч для M2A/ M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600 (для заряда старых станций M2A/ M32 необходимо заменить зарядный стакан BC-150 или BC-158 на BC-173)	4 510
BP-266	New	Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1488/ 1590 мАч для M24	2 930
BP-274		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1800/ 1900 мАч для IC-M88/ F50/ F60 (аналог BP-227)	7 360
#BP-282	New	Внутренний аккумулятор Li-Ion 3.7V 1500mAh для IC-M25 (рекомендуется установка в сервис-центре)	3 630
BP-290	New	Аккумулятор Li-Ion интеллектуальный 7.2V 1910/2010mAh для IC-M85, IP67	7 860
CP-24	New	Автомобильный адаптер 12-24В для IC-M23 / M24 выход 6.2В 0.3А	1 520
CS-M200		Программное обеспечение и переходник для программирования IC-M200 (требуется кабель OPC-478U)	5 850
FA-S61V		Антенна штатная для IC-GM1500/ GM1600	1 280
FA-S64V		Антенна штатная для IC-M72 / M73 (или FA-S59V)	1 230
FA-SC58V		Антенна штатная для IC-M24/ M31/ M34/ M36 / M85	1 210
FA-SC59V	New	Антенна штатная для IC-M25/ M37/ M93 /F50 /M88	1 210
HM-195B		Микрофон с дистанционным управлением для IC-M400BB/ M424/ M506/ M605 (аналог HM-127, HM-157) кабель 6 метров	23 880
HM-165		Тангента для IC-M34/ M36	8 340
HM-167		Тангента для IC-M72/ M73 / IC-GM1600 полноразмерная, водозащищенная	9 510
HM-168IS	New	Тангента для IC-M88 взрывозащищенная	10 710
HM-202	New	Тангента для IC-M73 водозащищенная, средний размер	8 510
HM-213	New	Тангента для IC-M25/ F29DR	8 760
MB-98		Клипса типа "крокодил" для F50/ F60/ M88, аналог MB-20	820
MB-109	Sale	Клипса для IC-M34/ IC-M36/ IC-M91	250
OPC-1029		Кабель для программирования IC-M304, IC-M422, IC-M604 (необходим OPC-478, OPC-200)	1 690
OPC-1655		Кабель для программирования IC-M34/ IC-M36	4 590
OPC-2091		Кабель-адаптер для программирования IC-M24 (требуется OPC-478)	1 890
OPC-200		Кабель для программирования IC-M304, IC-M422, IC-M604 (необходим OPC-478, OPC-1029)	2 310
Сертификат РМРС		Индивидуальный сертификат Российского Морского Регистра	по запросу
Сертификат РРР		Индивидуальный сертификат Российского Речного Регистра	по запросу
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ UHF РАДИОСТАНЦИИ ICOM			
Icom IC-F29DR	Sale	446 МГц, цифро/ аналоговая, 0.5 Вт, жесткая антенна, водозащита IP67, 8 каналов (16 в цифровом режиме DPMR), LiIon аккумулятор BP-280 2400мАч и зарядное устройство BC-213 в комплекте, не требует регистрации	16 270
Icom IC-F29SR2	New	446 МГц, аналоговая, 0.5 Вт, жесткая антенна, водозащита IP67, 8 каналов, LiIon аккумулятор BP-279 и зарядное устройство BC-213 в комплекте, не требует регистрации	17 400
Icom IP1000C		Сетевой сервер для IP100H (до 100 абонентов), в комплекте адаптер 220В	89 070
Icom IP100H		цифровая WIFI радиостанция (связь через роутер), в комплекте АКБ BP-271	30 540
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IC-4008, IC-4088, IC-F29			
641-BC-10-002		Адаптер 641-BC-10-002 для зарядных устройств BC-10/ BC-602/ BC-601 230V/ 12V 1A	810
BC-10	Sale	Быстрое двухпозиционное зарядное устройство для IC-4008/ 4088 в комплекте с сетевым адаптером 230В (адаптер BC-10 12В 1А)	2 420
BC-202		Быстрое зарядное устройство (с адаптером BC-167SD или BC-123SE) для IP-100, ID-31	4 090
BC-211	New	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-271, установлено 6 вкладок. В комплекте адаптер BC-157.	35 390
BP-271		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1150/ 1200 мАч для IP100H/ ID-31/ ID-51	4 770
CT-23		Адаптер для подключения микрофона HM-152 или SM-26 к аудио входу компьютера (для IP-100FS)	8 820
HM-128		Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой РТТ и вкладной наушник	2 310
HS-94		Гарнитура, сьрговой телефон, вынесенный микрофон (для 4088 требуется блок VOX VS-1)	1 960
HS-95		Гарнитура, сьрговой телефон, вынесенный микрофон, оголовье (для 4088 требуется блок VOX VS-1)	12 360
HS-97		Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (для 4088 требуется блок VOX VS-1)	3 150
IP-100FS		Диспетчерская программа (консоль) для системы IP-100H/ IP-1000C	70 140
LC-W (АQA-5000)	Sale	Водозащищенный прозрачный чехол (гермомешок, аквакейс) для миниатюрных станций	150
NBP-I1H	Sale	Аккумулятор NiMh 3.6 В, 1500 мАч для IC-4008, IC-4088 (Тайвань)	1 280
OPC-BC10		Кабель питания зарядного устройства от бортовой сети автомобиля BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10	700
SP-13	Sale	Головной телефон наушник моно (вкладной)	460
VS-1	Sale	Блок VOX/ РТТ для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, прямая вилка	1 960
СВЯЗНЫЕ ПРИЕМНИКИ ICOM			
Icom IC-R6		Портативный приемник, 0.1-1310МГц, AM/ FM/ WFM, 1300 каналов, скорость сканирования до 100 каналов в сек. аккумулятор и зарядное устройство. Управление от компьютера через CT-17	22 420

Icom IC-R30		портативный приемник, 0.15–1300 МГц, LSB, USB, DBC, CW, AM, SAM, NFM, WFM, D-STAR, P25, NXDN, dPMR, DSP процессор, компьютерный интерфейс, комплект BP-287, BC-223, BC-123SE, Antenna (замена IC-R20)	84 840
Icom IC-R8600		приемник, 0.01-3000 МГц, SSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, D-STAR, NXDN, dPMR, APCO P256 DSP процессор, компьютерный интерфейс CI-V, USB, Ethernet, питание 13.8в. (замена IC-R8500)	330 820
Icom IC-R9500		приемник, 0.005 - 3335 МГц, SSB/ CW/ AM/ FM/ WFM/ FSK, DSP процессор, цветной дисплей, компьютерный интерфейс CI-V и USB, питание 220В	1 441 640
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ			
AD-113S (113E)	Sale	Адаптер питания 220 В/ 10.5В DC, 1.5А для R1500, R2500/ PCR1500/ PCR2500	600
AD-55S (AD-55)	Sale	Адаптер 16В, 2А для R8500, R75	2 500
AD-55NS		Адаптер 16В, 2А для R8600	4 880
AH-8000		Широкополосная базовая антенна для приемника, 100-3300 МГц, кабель 15м, разъем N (аналог AH-7000)	27 720
CR-228	Sale	Высокостабильный генератор для IC-R9000	3 510
CR-282	Sale	Высокостабильный генератор для IC-R75	8 940
CT-17		Блок сопряжения радиостанции или приемника с компьютером (COM - CIV)	9 780
LC-151	Sale	Чехол для IC-R3	510
MB-118		Монтажный комплект для установки IC-7200/ IC-R75/ IC-718/ IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	3 420
MB-23		Ручка для переноски IC-78/ 718/ R8500	1 950
RS-R8600		Программное обеспечение для управления приемником IC-R8600 через сеть Интернет или LAN	13 920
SP-13	Sale	Головной телефон наушник моно (вкладной)	460
SP-27	New	Головной телефон для переносных приемников с акустическим звуководом	2 500
# SP-39AD	New	Внешний громкоговоритель с блоком питания 15В/2А для IC-R8600	23 750
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM			
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ HF / VHF / UHF РАДИОСТАНЦИИ			
# Icom IC-705	New	носимый SDR трансивер HF/50MHz/144MHz/430MHz	по запросу
Icom IC-7100		мобильно-базовый КВ/ УКВ/ ДМВ трансивер, 1.8–50/ 144-146/ 430–440 МГц, SSB/ CW/ RTTY/ AM/ DV/ FM; 100 Вт; D-STAR. Съемная СЕНСОРНАЯ передняя панель.	по запросу
Icom IC-718		базовый КВ трансивер, 1.8-29.7 МГц (Rx 0.03-30МГц), USB/ LSB/ CW/ RTTY/ AM, 100 Вт, предусилитель (10 dB) и аттенуатор, VOX, 100 каналов. В комплекте ручной микрофон и кабель питания (DSP дополнительно).	по запросу
Icom IC-7300		базовый КВ трансивер 0,3-30/ 50/ 70 МГц; SSB/ CW/ RTTY/ AM/ FM; 100 Вт; 4.3" цветной сенсорный дисплей. Система прямой оцифровки ВЧ сигнала SDR.	по запросу
Icom IC-7610		базовый КВ трансивер, Rx 0,03-60,0/ Tx 1.8-29,7&50-54МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ FM/ RTTY/ PSK31, 100 Вт	по запросу
Icom IC-7851		базовый КВ трансивер HighEnd класса, 1.8-30&50-54МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ FM/ RTTY/ PSK31, 200 Вт, DSP-процессор, два приемника, большой ЦВЕТНОЙ графический дисплей, спектроскоп, программируемые кнопки, антенный тюнер, подключение к компьютеру, встроенный блок питания	по запросу
Icom IC-9100		базовый КВ/ УКВ/ ДМВ трансивер, TX 1.8-29,7/ 50-54/ 144-148/ 430-450 МГц, RX 0.03-60/ 136-174/ 420-480 МГц, 100/ 100/ 75 Вт, USB/ LSB/ CW/ AM/ FM/ RTTY, спутниковый режим, DSP, порт USB (руфинг фильтры, модули Dstar и 1200МГц дополнительно)	по запросу
# Icom IC-9700	New	базовый УКВ/ ДМВ трансивер, 144–146/ 430–440/ 1240–1300 МГц; SSB/ CW/ RTTY/ AM/ FM/ DV/ DD; 100 Вт. Прямая SDR оцифровка, цветной дисплей, анализатор спектра.	по запросу
Icom IC-2730A (E)		автомобильная радиостанция, TX 146-174/ 400-470МГц, FM, 50Вт/ 50Вт, RX: 118-174 МГц / 375- 550 МГц AM/FM, съемная передняя панель, DTMF микрофон	по запросу
Icom IC-PW1		КВ усилитель, 1.8 - 50МГц, 1кВт, встроенный антенный тюнер и блок питания, отделяемая панель управления	569 930
Icom ID-4100E		автомобильная D-STAR радиостанция, 118-174/ 220-550 МГц, 50 Вт, DV/ FM/ FM-N/ AM, D-STAR, GPS, отделяемая панель	по запросу
Icom ID-5100E		автомобильная D-STAR радиостанция, 118-174/ 375-550 МГц; DV/ FM/ FM-N/ AM; 50 Вт, отделяемая панель, сенсорный дисплей 5.5", GPS приемник	по запросу
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И БАЗОВЫХ HF / VHF / UHF РАДИОСТАНЦИЙ			
AH-2b		Автомобильная КВ антенна, крепление на бампер, 3.5-54 МГц (необходим тюнер)	46 990
AH-4		Автоматический антенный КВ тюнер, 3.5...50МГц, 120Вт (провод 7м согласуется на 3,5МГц и выше)	29 990
CR-338	Sale	Высокостабильный генератор для IC-718/ 78/ IC-746PRO	5 260
CT-17		Блок сопряжения радиостанции или приемника с компьютером (COM - CIV)	9 780
# HM-219	New	Ручной микрофон для КВ трансиверов (кроме 706 и 7000). Разъем 8 pin. Аналог HM-36	3 760
MB-105	Sale	Комплект для крепления отделенной передней панели IC-7000	850
MB-118		Монтажный комплект для установки IC-7200/ IC-R75/ IC-718/ IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	3 420
MB-123	New	Ручка для переноски IC-7300/ 7410/ 9100	1 940
MB-17	Sale	Комплект для крепления мобильной станции IC-2700, IC-208H	970
MB-58	Sale	Монтажный комплект для установки IC-207/ 2700/ 208 в автомобиле	1 000
OPC-025D		Кабель питания (штатный) 6 контактов для КВ трансиверов 30А до 2017 года (кроме 7000)	2 880
OPC-1529R		Кабель программирования и передачи данных (разъем COM RS-232) для IC-80AD, IC-A210, IC-A220, IC-7100, IC-9100, ID-880H, ID-4100A, ID-5100A, IC-91A	2 610
# OPC-2361	New	Кабель питания (штатный) для КВ трансиверов 25А (IC-718/ 7300/ 78/ 9700) с 2017 года	5 190
P-13 13 pin		АСС вилка (папа) кабельный 13 контактов под пайку	260
PS-126		Блок питания импульсный 13,8В/ 220В, 25А разъем 4 pin для IC-7000/ 7200/ 7600	41 590
RC-28		USB валкодер для RS-BA1	21 490
RS-BA1		Программное обеспечение для управления трансивером через IP (модели IC-7800/ 7700, IC-9100/ 7200/ R9500 и другие)	7 120
SM-30		Настольный микрофон с гибкой штангой. Регулировка чувствительности и отключаемый фильтр высоких частот. Разъем 8 pin.	13 490
SM-50		Настольный высококачественный динамический микрофон с кнопками ВВЕРХ/ ВНИЗ. Регулировка чувствительности. Разъем 8 pin.	24 740
SP-34	New	Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 5Вт для IC-7700/ 7800/ 7851	36 270
# SP-41	New	Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 8Ом, 7Вт для IC-78, 718, 7300, 7410, 7610, 9100, IC-R8600, аналог SP-23	24 740
UT-106		Модуль цифровой обработки сигналов (DSP) для IC-R75 / IC-718 / IC-PCR1500 / IC-910H/ 706MK2G	9 900
UT-123	Sale	Цифровой модуль GPS/ D-STAR для IC-2820	4 900

UX-9100		Модуль 1200 МГц для IC-9100	51 530
НОСИМЫЕ VHF / UHF РАДИОСТАНЦИИ			
Icom ID-51E PLUS		Портативная радиостанция 144–146/ 430–440 МГц, DV/ FM (прием-передача), WFM/ AM (прием 0.52–1.71/ 76–108/ 108–137), 5 Вт, D-STAR, GPS-приемник. Влагозащита IPX7. Версия PLUS2.	по запросу
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОСИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ			
BC-167SD	New	Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	1 290
BC-202		Быстрое зарядное устройство (с адаптером BC-167SD или BC-123SE) для IP-100, ID-31	4 090
BP-243	Sale	аккумулятор Li-Ion 3.7 В, 1800 мАч для P7/ E7	1 120
BP-263		Батарейный отсек для F3003/ F4003/ V80/ T70	1 830
BP-264		Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1400 мАч для F3003/ F4003/ V80/ T70	3 020
BP-271		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1150/ 1200 мАч для IP100H/ ID-31/ ID-51	4 770
CP-21LR	Sale	Автомобильный кабель 12-16В с конвертором для BC-164 (E7/ P7) выход 12В 2А	1 370
HM-153P	Sale	Высококачественная гарнитура скрытого ношения для Q7/ E7/ P7/ E91/ 91A. Регулировка чувствительности микрофона. Съёмный вкладной наушник с шумоизоляцией.	1 990
LC-161	Sale	Чехол для IC-E7 и P7	510
LC-167	Sale	Чехол для IC-V85	780
LC-168	Sale	Чехол для IC-92AD/ E92	990
SP-13	Sale	Головной телефон наушник моно (вкладной)	460
UT-115	Sale	Модуль цифровой передачи речи и данных D-STAR для IC-2200	5 840
Оборудование KIRISUN			
WRS50		Сетевой сервер WIFI RoIP	81 120
W60		Радиостанция-терминал POC 2G/ 3G WiFi, дисплей и клавиатура (СИМ-карта дополнительно)	11 150
W65		Радиостанция-терминал POC 2G/ 3G WiFi, без дисплея (СИМ-карта дополнительно)	10 140
PT260 V		Радиостанция аналоговая портативная, 150-174МГц, 5Вт, в комплекте АКБ и ЗУ	6 160
PT260 U		Радиостанция аналоговая портативная, 400-470МГц, 4Вт, в комплекте АКБ и ЗУ	6 160
DP405 V		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174МГц, 5Вт, IP54, в комплекте АКБ KB-760B и ЗУ	10 710
DP405 U		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470МГц, 4Вт, IP54, в комплекте АКБ KB-760B и ЗУ	10 710
DP580 V		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174МГц, 5Вт, IP66, дисплей и клавиатура, в комплекте АКБ и ЗУ	28 390
DP580 U		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470МГц, 4Вт, IP66, дисплей и клавиатура, в комплекте АКБ и ЗУ	28 390
DP585 V	New	Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174МГц, 5Вт, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ. Сертификат Транспортной Безопасности.	25 350
DP585 U	New	Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470МГц, 4Вт, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ . Сертификат Транспортной Безопасности.	25 350
DP990 V		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174МГц, 5Вт, Tier 2/ 3, IP67, в комплекте АКБ и ЗУ	50 700
DP990 U		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470МГц, 4Вт, Tier 2/ 3, IP67, в комплекте АКБ и ЗУ	50 700
DM588 V	New	Радиостанция DMR цифровая мобильная 146-174МГц, 25Вт. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Сертификат Транспортной Безопасности.	32 040
DM588 U	New	Радиостанция DMR цифровая мобильная, 400-470МГц, 25Вт. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Сертификат Транспортной Безопасности.	32 040
DR600 U	New	Радиостанция базовая цифровая DMR (ретранслятор) UHF (400-470МГц), 25Вт, питание 220В, IP подключение	184 950
DR600 V	New	Радиостанция базовая цифровая DMR (ретранслятор) VHF (146-174МГц), 25Вт, питание 220В, IP подключение	184 950
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ KIRISUN			
KB-75A		аккумулятор Li-ion 2000mAh для серии DP5**	2 840
KB-760A	Sale	аккумулятор Li-ion 1500mAh для DP405	1 950
KB-760B		аккумулятор Li-ion 2000mAh для DP405	2 640
KB-990A		аккумулятор Li-ion 3400mAh для DP990	7 710
KME-014B		Гарнитура для DP405	2 110
KME-018		Двухпроводная гарнитура для DP990 / DP585 прозрачный звуковод, режим VOX / PTT	3 160
#KME-224	New	Гарнитура тангента для DP585, дополнительный разъем для наушника	4 210
KSPL-15	I+	Кабель программирования USB для серии DP9**	3 790
KSPL-U09A		Кабель программирования USB для DP405	2 110
KSPL-U27		Кабель программирования USB для DM588	2 530
KSPL-U26	I+	Кабель программирования USB для серии DP5**	3 790
Оборудование ZTE DMR			
PH400 U	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR UHF (400-470МГц), 4Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 1500мАч и зарядным устройством	11 340
PH500 U	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR UHF (400-470МГц), 4Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 1800мАч и зарядным устройством	11 880
PH500 V	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR VHF (146-174МГц), 5Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 1800мАч и зарядным устройством	11 880
PH520 U	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR UHF (400-470МГц), 4Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 1800мАч и зарядным устройством	16 200
PH520 V	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR VHF (146-174МГц), 5Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 1800мАч и зарядным устройством	16 200
PH700L (basic vers U)	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) UHF (400-470МГц), 4Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 2000мАч и зарядным устройством	23 230
PH700L (basic vers V)	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) VHF (146-174МГц), 5Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором и зарядным устройством	23 230
PH790 (enhan vers U)	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) UHF (400-470МГц), 4Вт, GPS, Bluetooth, Mandown, в комплекте с Lilon аккумулятором 2000мАч и зарядным устройством	32 410

PH790L (basic vers U)	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) UHF (400-470МГц), 4Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором и зарядным устройством	29 710
PH790L (basic vers V)	Sale	Радиостанция носимая цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) VHF (146-174МГц), 5Вт, в комплекте с Lilon аккумулятором 2000мАч и зарядным устройством	29 710
PM790 (enhan vers U)	Sale	Радиостанция мобильная цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) UHF (400-470МГц), 45Вт, Bluetooth, GPS, в комплекте с ручным микрофоном DTMF	29 710
PM790L (basic vers U)	Sale	Радиостанция мобильная цифровая DMR Tier2 (upgr. 3) UHF (400-470МГц), 40Вт, в комплекте с ручным микрофоном	25 930
PR800 U	Sale	Радиостанция базовая цифровая DMR (ретранслятор) UHF (400-470МГц), 40Вт, питание 220В, IP подключение	145 830
PR800 V	Sale	Радиостанция базовая цифровая DMR (ретранслятор) VHF (146-174МГц), 45Вт, питание 220В, IP подключение	145 830
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ZTE			
AA100	Sale	Гарнитура C Style Earloop Earpiece with On-MIC PTT PH500/ PH520/ PH790	1 920
AB400	Sale	Li-ion аккумулятор PH400	1 800
AB500	Sale	Li-ion аккумулятор 1800mAh PH500/ PH520	2 160
AB700	Sale	Li-ion аккумулятор 2000mAh PH790	3 240
AC800	Sale	Зарядное устройство на 6 станций 6 way PH500/ PH520/ PH700/ PH790)	16 740
AF502	Sale	Антенна VHF SMA разъем, 150-174МГц PH500/ PH520	970
AM800	Sale	Блок питания импульсный мощность 350W для PM790, переключение на резерв	15 660
AP100	Sale	Кабель Data Programming Cable USB PH500/ PH520/ PH790	1 350
AP200	Sale	Кабель Data Programming Cable USB PM790	2 050
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ UHF РАДИОСТАНЦИИ			
COBA И4	I+	Двухдиапазонная LPD 433 МГц, 69 каналов/ PMR 446 МГц, 8 каналов, VOX, антенна, Lilon аккумулятор и э/у в комплекте, упрощенный порядок продажи (не требует регистрации) (COBA-И4Л)	4 420
TX-130U		Двухдиапазонная 433 МГц, 10 мВт, 69 каналов/ 446 МГц, 8 каналов, VOX, антенна, Lilon аккумулятор в комплекте, водозащита IP55, упрощенный порядок продажи (не требует регистрации)	6 310
DSR-600		Цифровой ретранслятор диапазона LPD или PMR. Двухсторонняя передача (ретрансляция) радиосигнала по 2-х проводной линии на расстоянии до 2,5 км. В комплекте 2 базовых блока (у каждого встроенный блок питания 220 в и короткая антенна, стоимость зависит от модели радиостанций в радиотракте).	по запросу
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ COBA, TX-1446LP, TX130			
ACG-3312L	Sale	Автомобильное зарядное устройство для TX-1446 (в радиостанцию) и COBA И4 (в зарядный стакан), выход 9в стабилизированный	230
AES-4212TTRS		Гарнитура скрытого ношения AES-4212TTRS для TX-1446/ COBA И4/ TX-130U, микрофон совмещен с РТТ, наушник, угловая вилка, режим VOX/ РТТ.	990
AMC-3010		Тангента для TX-1446, COBA И4, TX-130U	450
BC-10C	Sale	Быстрое двухпозиционное зарядное устройство для Cova И5 в комплекте с сетевым адаптером 220В (2 часа) (аналог 3У-И5)	870
LC-TX1446	Sale	Кожаный чехол для TX-1446LP с клипсой	190
LC-W (AQA-5000)	Sale	Водозащищенный прозрачный чехол (гермомешок, аквакейс) для миниатюрных станций	150
TAN-1060	Sale	Антенна штатная для TX-1446	230
OPC TX	Sale	Кабель программатор USB для Cova И4/ TX130U	530
TBP-1407L		Аккумулятор для TX-130U, Lilon 1200 мАч, 7.2В	1 670
TBP-1100	Sale	автомобильное 3У для TX1446	570
TCG-1006	Sale	Быстрое зарядное устройство для TX-1446	750
TCG-1030	Sale	Быстрое ДВУХПОЗИЦИОННОЕ зарядное устройство для TX-130U с адаптером	880
АКБ-И4	Sale	Аккумулятор NiMh 3.6 В, 1500 мАч для COBA И4, И4Л TBP-1007PH	290
TBP-1009 (АКБ-И4Л)		Аккумулятор Lilon 3.6 В, 1200 мАч для COBA И4Л TBP-1009	570
Ч-И4	Sale	Чехол кожаный с клипсой для И4/ И4Л	220
ГАРНИТУРЫ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ			
Sirus (Россия / Тайвань)			
Bluetooth PTT 00	Sale	Беспроводной передатчик Bluetooth для радиостанций ICOM (Корея). В комплекте передатчик, беспроводная кнопка, зарядное устройство. Прямая вилка.	3 690
Bluetooth PTT 01 Explorer	Sale	Гарнитура беспроводная Bluetooth для радиостанций ICOM (Корея). Совмещенный вкладной наушник и микрофон для шумных условий. В комплекте гарнитура Explorer, передатчик, беспроводная кнопка, зарядное устройство. Версия 01 с прямой вилкой.	7 480
Bluetooth PTT 01 Special	Sale	Гарнитура беспроводная Bluetooth для радиостанций ICOM (Корея). В комплекте гарнитура Special, передатчик, беспроводная кнопка, зарядное устройство. Версия 01 с прямой вилкой.	6 160
Bluetooth PTT 01L Special	Sale	Гарнитура беспроводная Bluetooth для радиостанций ICOM (Корея). В комплекте гарнитура Special, передатчик, беспроводная кнопка, зарядное устройство. Версия 01L с угловой вилкой.	6 160
Bluetooth SHP-612	Sale	Беспроводная кнопка PTT для всех гарнитур Bluetooth (без ремешка и зарядного устройства)	3 040
HM-523		Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, прямая вилка	1 100
HM-523L		Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, угловая вилка	1 220
HM-524		Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, наушник с заушным креплением, прямая вилка	1 340
HM-527L	New	Гарнитура скрытого ношения для ICOM, ларингофон , вынесенная кнопка PTT с ремешком на палец, прозрачный звуковод, угловая L вилка	1 910
HM-800L	Sale	Гарнитура подшлемного ношения с вибрационным (через кость черепа) микрофоном. Состав комплекта: Вибрационный микрофон и телефон с прозрачным звуководом на мягком оголовье, кнопка PTT (с возможностью подключения дополнительной), сменная вилка на разьеме (версия L с угловой вилкой).	1 540
HM-AT		Сменный (запасной) спиральный звуковод (acoustic tube) для гарнитур Sirus	120
PH-880V (PH-800MV)	Sale	Наушники для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией	700
Otto (США)			
Otto C100569	Sale	запасные ушные вставки для звуковода	490
Otto C101115-2	Sale	запасной наушник (без звуковода)	480
Otto C101199-05	Sale	комплект запасных звуководов (5 штук)	1 170
Otto C101268	Sale	комплект запасных шумоизолирующих вкладышей для Hurricane (2 штуки)	480
Otto V1-10396	Sale	3-х проводная гарнитура: кнопка PTT, петличный микрофон, наушник со спиральным звуководом, прямая вилка	3 420
Otto V1-10471		Индуктор для беспроводной гарнитуры плоский (подключается к гарнитуре)	7 450

Otto V1-10586	Sale	2-х проводная гарнитура: РТТ с петличным микрофоном, наушник со спиральным звуководом, прямая вилка, бежевая	3 870
Otto V1-10599		2-х проводная гарнитура: РТТ с петличным микрофоном, наушник со спиральным звуководом, вилка L	8 640
Otto V1-10600		3-х проводная гарнитура: кнопка РТТ, петличный микрофон, наушник со спиральным звуководом, вилка L	13 800
Otto V1-10610	Sale	Беспроводной наушник (требуется индуктор)	5 880
Otto V1-10611		Беспроводной наушник, версия с шумоподавителем (требуется индуктор)	32 580
Otto V1-10666		Индуктор для беспроводной гарнитуры в виде шейной петли 28 дюймов (подключается к гарнитуре)	7 450
Otto V1-B22CA131	Sale	2-х проводная гарнитура: РТТ с петличным микрофоном, вкладной наушник, прямая вилка	2 200
Otto V2-10315	Sale	Тангента повышенной прочности Evolution для IC-F50/ F60/ M88, водозащищенная (аналог 10273)	4 820
Otto V2-G2CE211	Sale	Тангента повышенной прочности Genesis для IC-F50/ F60/ M88, водозащищенная	6 690
Otto V4-EX2CC5		Explorer, облегченная гарнитура с наушным креплением и вынесенным микрофоном, miniPTT, угловая вилка	9 230
Otto V4-HC2CC5	Sale	Huggisape, звукоизолирующая гарнитура с креплением на оголовье, двумя вкладными наушниками и вынесенным микрофоном, miniPTT, угловая вилка	8 680
КВ трансиверы BARRETT (Австралия)			
2090 HF manpack transceiver		2090 КВ носимый трансивер. Диапазон 1.6 to 30 МГц - режимы USB/ LSB/ CW/ AM/ AFSK - мощность 10-30 W. Включает: 2090 трансивер, гарнитура (трубка)	642 600
2090 HF sample	Sale	2090 КВ носимый трансивер. Диапазон 1.6 to 30 МГц - режимы USB/ LSB/ CW/ AM/ AFSK - мощность 10-30 W. Включает: 2090 трансивер, гарнитура (трубка)	285 680
2050 HF transceiver		2050 КВ носимый трансивер. Диапазон 1.6 to 30 МГц - режимы USB/ LSB/ CW/ AM/ AFSK - мощность до 125 W. Включает: трансивер, гарнитура, динамик, кабель питания	403 840
Adaptor 2090		Универсальный адаптер питания 100-250 V AC или 11-18 V DC. Включает набор кабелей питания для различных источников.	72 830
#BCA209009		Рюкзак для 2090	27 700
Antenna 3m		Гибкая антенна 3 м, складная	28 990
Antenna broadband dipole		Развертываемая широкополосная дипольная антенна. Мощность - 40 W, диапазон 2 - 30 МГц. Включает трос повышенной прочности, изоляторы, антенный кабель, коаксиальный кабель 5 м, водозащищенные разъемы BNC, сумку для переноски.	91 110
Battery 2090		Аккумулятор для 2090 16.8 V 10 Ah Lithium Ion	101 820
Battery 2090 sample	Sale	Аккумулятор для 2090 16.8 V 10 Ah Lithium Ion (образец)	42 500
Program kit 2090		Программатор. Включает: программное обеспечение, инструкцию, программу ALE, кабель для 2090 9/ 25 pin, адаптер USB-COM	39 410
ТЕЛЕФОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАДИОМОДЕМЫ			
SmarTrunk Systems (Selecton)			
RG-180 (ST-865-M7)	Sale	Транковая плата 3G SmarTrunk ST-865M7 для станций Motorola CM160, GM3688, PM400, EM400, CM300, GP3688, CP160, CP180, PR400, EP450	3 900
RG-380 (ST-865-M5)	Sale	Транковая плата 3G SmarTrunk ST-865M5 для станций Motorola GP328, GP338, GP140, GM328, GM140, GM338, GM160, PRO5150, PRO7150, PRO3100, PRO5100, PRO7100, HT750, HT1250, CDM750, CDM1250, CDM1550	3 900
ST-853 CI (G-83)	Sale	Транковый контроллер SmarTrunk II (функция определения номера CI работает с модулями 3G)	29 540
UT-117 (RG-117)	Sale	Транковая плата 3G SmarTrunk ST-866CF для станций серии F (старый разъем)	1 970
Hal			
DSP-4100/2K		Многорежимный профессиональный модем для передачи данных по КВ/ УКВ радиоканалам. Порт COM. Протоколы CLOVER 2500, CLOVER-2000, CLOVER-II, SITOR (CCIR-476 и CCIR-625), P-mode (PACTOR и PACTOR-II), AMTOR, RTTY и ASCII. Скорость обмена от 224 до 2500 бит/ сек	170 040
DSP-4200/2K		Многорежимный профессиональный модем для передачи данных по КВ/ УКВ радиоканалам. Порт USB. Протоколы CLOVER-2500, CLOVER-2000, CLOVER-II, SITOR (CCIR-476 и CCIR-625), P-mode (PACTOR и PACTOR-II), AMTOR, RTTY и ASCII. Скорость обмена от 224 до 2500 бит/ сек	217 630
DXP38	Sale	Многорежимный контроллер пакетной связи 100-1200 бод, КВ, DSP процессор, стандартные и специализированный CLOVER-II протоколы. COM порт	14 660
KANTRONICS			
Kam XL		Двухпортовый контроллер пакетной связи 100-1200 бод, КВ/ УКВ, протоколы G-TOR™, Pactor 1 (аналог Kam 20), разъем COM	62 630
KPC-3 plus		Контроллер пакетной связи 1200 бод, протокол AX.25, УКВ, память 512K, режимы Packet, WEFAX, KISS, XKISS, HOST, GPS, MODEM (RX). Разъем COM	36 390
#KPC-3 plus U	New	Контроллер пакетной связи 1200 бод, протокол AX.25, УКВ, память 512K, режимы Packet, WEFAX, KISS, XKISS, HOST, GPS, MODEM (RX) , разъем USB	29 790
#KPC-9612 XE	New	Двухпортовый контроллер для передачи данных со скоростями 1200/ 1200, 1200/ 9600, 1200/38400 бод, протокол AX.25, память 512K, режимы работы Packet, KISS, XKISS, HOST, GPS, PAGING, MODEM, TCP/IP разъем COM	63 470
#KPC-9612 XE U	New	Двухпортовый контроллер для передачи данных со скоростями 1200/ 1200, 1200/ 9600, 1200/ 38400 бод, протокол AX.25, память 512K, режимы работы Packet, KISS, XKISS, HOST, GPS, PAGING, MODEM, TCP/IP разъем USB	58 390
ПРИБОРЫ И ПОИСКОВЫЕ ПРИЕМНИКИ			
TTi (Корея)			
TBP-1194L	Sale	Аккумулятор для TSC-3000, Lilon, 3.7В, 1900 мАч	990
AOR			
AOR AR-2300		Радиоприемный модуль (black box версия AR5001D) профессионального назначения с управлением от персонального компьютера, 40kHz - 3150МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход, в комплекте с программным обеспечением	344 250
AOR AR-5001D		Приемник профессионального назначения, 40kHz - 3150МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR5000)	395 890
#AOR AR5700D	New	Приемник профессионального назначения, 9kHz - 3700МГц, принимает аналог USB/ LSB/ CW/ AM/ FM/ WFM, цифра DMR/ DSTAR/ NXDN/ DPMR/ P25/ Tetra, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR-ALPHA)	602 440
AOR AR-6000		Приемник профессионального назначения, 9 кГц - 6000 МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR5000)	568 010
AOR AR-8200D		Портативный приемник, 0.10-3000 МГц, CW/ SSB/ AM/ FM/ WFM, (новые возможности: декодер APCO25, дискремблер, цифровой диктофон, порт USB), в комплекте аккумуляторы AA и зар. устр.	84 340
AOR AR-8600Mk2		Приемник, 0.1-3000МГц, SSB/ CW/ AM/ FM/ WFM, 1000 каналов, встроенный комп.интерфейс, в комплекте адаптер 220в и телескопическая антенна	92 140
AOR ARD300		Декодер цифровых сигналов (DSTAR, NXDN, DPMR, P25 и др.), подключается по ПЧ 10.7 или 45.05 МГц.	94 670

#AOR ARD9800	New	многофункциональный цифровой интерфейс (модем) для передачи речи по KB каналам в режиме SSB	68 850
AOR ARD9900		многофункциональный цифровой интерфейс (модем) для передачи речи по KB каналам в режиме SSB с маскированием	154 910
AOR AR-DV1		Стационарный приемник, 100 кГц – 1300 МГц, аналоговые сигналы AM/ FM/ WFM/ SSB, прием цифровых сигналов (DMR, DSTAR, NXDN, DPMR, P25, Tetra и др.). Комплект: приемник, адаптер, антенна, карта памяти.	173 140
AOR AR-DV10		Носимый приемник, 100 кГц – 1300 МГц, аналоговые сигналы AM/ FM/ WFM/ SSB, прием цифровых сигналов (DMR, DSTAR, NXDN, DPMR, P25, Tetra и др.). В комплекте аккумулятор и ЗУ	134 260
AOR AR-ONE		Приемник, 0.01-3300МГц, SSB/ CW/ AM/ FM/ WFM, комп.интерфейс (без адаптера)	470 810
AOR AR-ONE-C		Версия приемника AR-ONE для систем с многоканальным когерентным приемом	502 200
AOR RF-6G		Внешний конвертор для приемника 500 кГц-6ГГц, выход по ПЧ 45.05 МГц .	584 720
8200USB	Sale	Компьютерный интерфейс к AR-8200, USB порт (для приемников выпуска до 2012 года, номера до 095430)	6 960
ABF128		Антенный полосовой фильтр авиационного диапазона. Полоса пропускания 108-136 Мгц. Разъемы BNC-M/ BNC-F.	6 180
ADAP AR5000	Sale	Адаптер 220В для AR5000, AR5001D, AR-ONE, AR-Alpha (аналог PSU-Alpha)	8 100
ADAP AR8200	Sale	Адаптер 220В для AR8200 / 8200Mk3	640
AP5001		Модуль декодирования сигналов APCO25 для AR5001D / AR2300 (встраивается внутрь при изготовлении)	20 050
AR-IQ2 USB		Лицензионный Multi-PC USB ключ для привязки программы AR-IQ2 (AR2300/ AR5001D/ AR6000) к нескольким компьютерам	26 580
ARL2300		Внешний сетевой интерфейс Ethernet для AR-5001D и AR-2300. Обеспечивает управление и передачу звука по LAN и IP.	73 510
AS5001		Антенный селектор для AR5001D/ AR2300/ ALPHA	20 050
#AS5700	New	Антенный селектор для AR5700D	23 690
CR8200	Sale	Кабель для записи на магнитофон AR8200	2 620
CT8200	Sale	Карта CTCSS- декодера для AR8200 и AR8600	7 520
DA3200		Базовая диско-конусная антенна, 25–3000МГц с кабелем 15м (разъем N)	19 680
DA6000		Базовая антенна дискоконусная, 700-6000МГц, разъем N	34 630
DC-2001	Sale	Кабель питания для аог ar3000 и ar5000	260
EM8200	Sale	Карта для дополнительной записи 4000 каналов в 160 банках памяти для AR8200 и AR8600	5 620
GP5001		Модуль GPS антенны для AR-5001D и AR-2300	36 750
IQ5001-USB	New	Модуль IQ (встраивается внутрь) для AR-5001D и AR-2300, в комплекте лицензионный Multi-PC USB ключ для привязки программы	75 180
LA400		Антенна, рамочная активная, диапазон 10 кГц - 500 МГц (аналог LA-390, LA-380, WL-500). Настольное исполнение, вынесенный блок управления, разъем BNC и LAN, в комплекте радиочастотный кабель 1 м, управляющий кабель 0,3 м и адаптер 220В.	48 730
MA500		Широкополосная автомобильная антенна 50-1300МГц с магнитным креплением. Кабель 4 м, разъем BNC	8 560
MC-600	New	Согласующий трансформатор на 60ом для LA400 и LA800, разъем BNC	5 620
MF2.5		Фильтр Коллинза для AR8600	11 240
MF6		Фильтр Коллинза для AR8600	11 240
MI8200	Sale	Интерфейс для подключения магнитофона и компьютера USB к AR8200MK3 (модификация 2012 года, начиная с номера 095431)	7 890
P25-8600		Модуль декодирования сигналов APCO25 для AR8600 (встраивается внутрь при изготовлении)	25 060
RA8600		Телескопическая широкополосная антенна, разъем BNC, изменяемый угол наклона (входит в комплект AR8200MK3 и AR8600MK2)	1 980
RU8200	Sale	Карта для записи и последующего воспроизведения звуковых сигналов длительностью до 20 секунд для AR8200 и AR8600.	2 640
SA7000		Двухэлементная пассивная базовая антенна, 0.03-2000МГц, кабель 15м	25 520
SC8200	Sale	Мягкий защитный чехол для AR8200, AR8200D	970
TW-500	Sale	Телескопическая широкополосная антенна, разъем BNC (входила в комплект AR8200)	980
#USB8200A	New	Интерфейс для подключения магнитофона и компьютера USB к AR8200MK3 (модификация 2012 года, начиная с номера 095431)	11 930
VI8200	Sale	Карта декодирования сигналов с инверсией спектра (аналоговых маскираторов речи), 157 вариантов (AR-8200/ AR-8600)	6 020
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ			
RadiInspectorRT-Light-Slist		Программа линейки Инспектор. Программное обеспечение для долговременного радиоконтроля и управления сканирующими приемниками (AR-DV1, AR8200, AR8600, AR5001D, IC-R20, PCR-1500, PCR2500, IC-R8500, SR2200). Спектрограмма (в том числе "водопад"). Полное управление всеми функциями приемников. Возможно одновременное подключение нескольких моделей. Многозадачная (последовательное выполнение различных заранее введенных задач). Возможность ведения базы данных частотных присвоений. Версия Slist. Использование базы данных частотных присвоений, линии порога, списка сигналов, превышающих линию порога.	по запросу
RadiInspectorRT-Light-Sound		Программа линейки Инспектор. Программное обеспечение для долговременного радиоконтроля и управления сканирующими приемниками (AR-DV1, AR8200, AR8600, AR5001D, IC-R20, PCR-1500, PCR2500, IC-R8500, SR2200). Спектрограмма (в том числе "водопад"). Полное управление всеми функциями приемников. Возможно одновременное подключение нескольких моделей. Многозадачная (последовательное выполнение различных заранее введенных задач). Возможность ведения базы данных частотных присвоений. Версия Slist+Sound. Запись и анализ демодулированного аудиосигнала, формирование задания на запись демодулированного аудиосигнала при превышении линии порога.	по запросу
АНТЕННЫ И АФУ			
Автомобильные антенны			
ANLI AW6U		UHF антенна, 405 - 490 МГц, 0,95м, основание PL, крепление дополнительно	2 450
ANLI AW6V		VHF антенна 138-174МГц, 3,2 дБ, 5/ 8 Л, 1,3м, основание PL, крепление дополнительно	2 250
ANLI CL-3UHF		Крепеж антенный врезной PL с кабелем	1 520
ANLI MC-1UHF		Магнитное крепление PL с кабелем, диаметр 80 мм.	1 990
ANLI TA-1UHF		Крепеж антенный на капот или багажник с поворотом, основание PL (с кабелем RG-58 4,5м)	2 450
ANLI TM-6GL		Крепеж антенный на водосток с поворотом (без кабеля)	1 590
ANLI WH-14M		антенна 1/ 4, 135-174 МГц./ 405-512МГц, 0,5 м, с магнит. креплением, разъем PL-259	2 520
#BM-145PL	Sale	Магнитное крепление Optim PL с кабелем, диаметр 145 мм.	960
#VHF-1PL	Sale	VHF антенна Optim 136-174МГц, 3,2 дБ, 5/ 8 Л, 1,3м, основание PL, крепление дополнительно	1 120
Diamond BLH		Крепеж антенный на водосток с кабелем (BL+ECH)	3 010
Diamond D220R		Диско-конусная автомобильная приемная антенна, 100-1600МГц, под основание PL (аналог D220)	12 340

Diamond SPM (DP-SPM)		Магнитное крепление с кабелем, основание PL, диаметр 111 мм, цвет черный (старое наименование DP-SPM)	3 650
Diamond M150GS		134-174МГц, 1/4, автомобильная, 0.5м, PL усиление 2.15 dBi	1 810
Diamond M285S		142-175МГц, 5/8, автомобильная, PL усиление 3.4dB	1 960
Diamond MC-100		134-174МГц, 1/4, автомобильная, PL усиление 2.15dBi. с магнитом	2 550
Diamond MC-101		134-175МГц, 5/8, автомобильная, PL усиление 3.4dB, длина 1.42м.	2 210
Diamond MC-200		340-520 МГц, 5/8, автомобильная, 0.5м усиление 3.4dB	2 920
Diamond MR-5A		Мини магнитное крепление с кабелем, основание PL, диаметр 85 мм, цвет черный	3 140
Diamond ТК-1173A		Автомобильная КВ антенна, 3,5-30 МГц, длина 2.1 м, крепление на бампер, (необходим тюнер)	22 150
Sirio MD 118-137		авиационный диапазон 118-137МГц, 1/4, 760мм, мобильная/ бортовая, врезная. Внутренний противовес позволяет использовать антенну при креплении на пластиковую поверхность.	3 710
Sirio SKB 108-960		авиационный диапазон 108-960МГц, 1/4, 700мм, автомобильная, врезная ML	2 570
Базовые антенны и грозозащита			
Create CLP5130-1N		Направленная логопериодическая приемо-передающая 50-1300 МГц, 21 элемент, 500 Вт, 10-12 дБ, разъем N (Япония)	55 820
Create CLP5130-2N		Направленная логопериодическая приемо-передающая 105-1300 МГц, 17 элементов, 500 Вт, 11-13 дБ, разъем N (Япония)	38 280
Create MC-2	Sale	Кронштейн для крепления RC5 на вертикальную мачту (диаметр 40-65мм)	2 700
#Diamond BB6W		КВ проводная дипольная антенна 3-30МГц с согласующим устройством, 6.4м	25 030
#Diamond BB7V		КВ HF, базовая, диапазон 2-30МГц, длина 6.7м, 250Вт, разъем PL	44 540
Diamond BC-100		134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	8 030
Diamond BC-100S		115-137, 136-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.4dBi, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	8 280
Diamond BC-200		430-490МГц, базовая, стеклопластик, 3*5/ 8, 1700мм, усиление 6.5dB, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	8 030
Diamond BC-200L		370-430МГц, базовая, стеклопластик, 3*5/ 8, 1700мм, усиление 5.5dB, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	8 190
Diamond BU50		HF балун 1:1 50 Ом	3 890
Diamond CP-22E		146-174МГц, 2*5/ 8 базовая, усиление 6.5 dB, 2700мм, разъем PL	5 410
Diamond CP-6S		КВ HF, 1/4, базовая, диапазоны 3.5/ 7/ 14/ 21/ 28/ 50 МГц, длина 4.6м, 200Вт, разъем PL	44 460
Diamond F22		146-174МГц, 2*7/ 8 базовая, 3200мм, 6.7 dB, фибергласовая оболочка, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	8 690
Diamond F23		146-174МГц, 3*5/ 8 базовая, 4600мм, 7.8 dB, фибергласовая оболочка, в комплекте крепление на мачту, разъем PL	12 600
Diamond Fuse SP1000		Вставка плавкая к SP1000	1 140
Diamond Fuse SP3000		Вставка плавкая к SP3000	1 140
Diamond SP1000		Грозоразрядник 0-1000МГц, 400 Вт, разъем PL-F (UHF). Аналог CA-35R	3 400
Diamond SP1000PW		Грозоразрядник 0-1000МГц, 400 Вт, водозащита, разъемы PL-F/ PL-M	3 480
Diamond SP3000		Грозоразрядник 0-3000МГц, 200 Вт, разъем N-F. Аналог CA-23	4 110
Diamond SP3000W		Грозоразрядник 0-3000МГц, 200 Вт, водозащита, разъем N-F.	3 930
Diamond ТК-1173D		2-30МГц, базовая, 4600мм, фибергласовая оболочка, в комплекте крепление на мачту	15 390
Diamond ТК-1173H		Дополнительный противовес к антенне 1173D (рекомендуется 3 штуки на 1 антенну)	4 000
Diamond TK-266	Sale	439-447 МГц, базовая, стеклопластик, усиление 6.8 dBi	3 200
Diamond WD-330		КВ дипольная антенна 1.9-30МГц с согласующим устройством, размах 25м, с кабелем 30м	23 800
Diamond X200		144/ 430 МГц, усиление 6/ 8 dB, 200 Вт, 2500 мм, стеклопластик, 1,2 кг, разъем PL	12 710
Diamond X50		144/ 430 МГц, усиление 4,5/ 7.2 dB, 200 Вт, 1700 мм, стеклопластик, 0,9 кг, разъем PL	8 610
Procom CXL 70-3C/H	Sale	Colinear, 3 dBd broad-banded marine antenna for mounting on 1" threaded mast tube. 440-470	10 040
Procom MMU 2/160	Sale	Сумматор 2-х канальный 144-175 МГц	5 930
КВ антенны MOONRAKER (Австралия)			
SL3-17		антенна КВ базовая зенитного излучения (NVIS) с тюнером SS316 и грозозащитой, 3-17 МГц, мощность 80W CW/ 200W PEP	919 690
VL-230		антенна КВ мобильная зенитного излучения (NVIS) с основанием и тюнером MSRA230, 3-17 МГц, мощность 80W CW/ 200W PEP	600 970
VL-230RF		дуги для крепления VL230 на крыше автомобиля (зависит от марки/ модели)	85 680
25P	Sale	антенна КВ, вертикальная, алюминий	13 690
Антенны морские			
Diamond 150MV		Антенна морская, 156-163МГц, 1/2, 1230 мм, 2.15 dB, пластик, крепление на мачту, разъем PL	7 780
#Comrod AT-82	Sale	Антенна морская судовая вертикальная КВ, 2-30МГц (нужен тюнер) (Норвегия)	69 690
Shakespeare 390		Антенна морская КВ, 2-30МГц (нужен тюнер), 7.0 м, двухсекционная (крепление дополнительно) (упаковка - тубус 4,3 м)	27 340
Shakespeare 390-1		Антенна морская КВ, 2-30МГц (нужен тюнер), 7.0 м, двухсекционная, фланцевое крепление на палубу (упаковка - тубус 4,3 м)	32 680
Shakespeare 408-R	Sale	Верхнее крепление для длинных антенн (поддерживающая изолирующая скоба)	800
Shakespeare 495	Sale	Крепление на палубу для 5206, прочный капрон, 1 ось вращения (для антенн до 2.5м)	1 300
Shakespeare 5228	Sale	Удлиняющая вставка 2,5 м для КВ антенн	8 210
Shakespeare 5911	Sale	Антенна морская, аварийная, 156-163МГц, 1/4, длина 250 мм, 0 дБ, пластик, крепление на присоске, кабель 4 метра, пластиковый тубус.	3 130
Shakespeare 81-S	Sale	Крепление на палубу или переборку, нерж. сталь, 1 ось вращения (для длинных антенн)	2 180
Антенны и аксессуары Sirius (Россия-Китай)			
MRF120V		антенна морская 156-163 МГц, 4 dBi, длина 1 м, 4 м кабель, разъем PL. В комплекте MRM01 поворотное крепление на палубу, пластик, 2 оси вращения	5 030
MRM01		поворотное крепление на палубу для морских антенн, пластик 2 оси вращения (аналог Shakespeare 4186)	990
MRM02		поворотное крепление на палубу для морских антенн, металл, 2 оси вращения (аналог Shakespeare 4187)	3 370
SBC-100		134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте крепление на мачту	4 770
SBC-200		430-490МГц, базовая, стеклопластик, 3*5/ 8, 1700мм, усиление 6.5dB, аналог BC200, в комплекте крепление на мачту	4 740
#SD-BF250-868	New	868МГц сети Loga, базовая, стеклопластик, 2500мм, усиление 10.5dBi, разъем N, в комплекте крепление на мачту	6 240
#SD868L	New	868МГц сети Loga, базовая, алюминий, 225мм, усиление 3dBi, разъем N	3 740
SDC-1		Крепеж антенный врезной PL с кабелем 4 м (аналог ANT 891).	850

SDN1		усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 118-960 МГц, начальная длина 588мм, тонкая нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	620
SDN2		усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 136-174 МГц/ 400-470МГц, начальная длина 480мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 300
SDN3		усиление 5 дБ, диапазон настройки 400-470 МГц, начальная длина 890мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 470
#SDN4	New	усиление 3.4 дБ, излучатель 5/8λ, диапазон настройки 118-174 МГц, начальная длина 1540мм, нержавеющая сталь, основание NMO с пружиной (без крепления)	1 980
SD-NC1		врезное NMO основание, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 210
SDNM90B		магнитное NMO основание, диаметр 90 мм, кабель RG-58, 4м, разъем PL	1 380
#SD-GPS002	New	Автомобильная антенна ГЛОНАСС/ GPS 1575 - 1615 МГц, активная 28 дБ, встроены магнит, кабель 4.5м, разъем SMA	1 500
SF-22		146-174МГц, 2*7/ 8 базовая, 3200мм, 6.7 дВ, две секции, фиброгласовая оболочка, аналог F22, в комплекте крепление на мачту	7 740
Антенны для носимых станций и приемников			
Diamond RH-795		70-1000МГц прием, телескоп., 930мм, BNC	2 090
GP3688U		антенна для носимых радиостанций Motorola, 400-520 МГц	560
GP3688V		антенна для носимых радиостанций Motorola, 136-174 МГц	560
RH771		антенна для носимых радиостанций гибкая 2.5/ 3.5 dBi, 31/ 70/ 144/ 430 МГц, BNC (Китай)	560
SDTDZH		антенна телескопическая для носимых станций, 2.5/ 3.5 dBi, 136-174/ 400-520 МГц, BNC (Китай)	720
PCTEL: MAXRAD, Antenna Specialists			
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ PCTEL / Maxrad ДИАПАЗОНА СВ и Lowband 27-118 МГц			
MLB2700	Sale	усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4 λ, диапазон настройки 27-31 МГц, диапазон СВ, покрытие хромированное, NMO-основание, мощность 200 Вт, длина 1320 мм	990
MLB4000	Sale	усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4 λ, диапазон настройки 40-47 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	1 260
MLB4700	Sale	усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4 λ, диапазон настройки 47-54 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	1 260
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ PCTEL / Maxrad ДИАПАЗОНА УКВ 118-174 МГц			
ASP7455	Sale	усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, диапазон настройки 138-174 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	1 080
ASPC574 (ASPB574)	Sale	усиление 0 дБ, мобильно-базовая, низкопрофильная, рабочая полоса частот 0,5 МГц, диапазон частот 160-174 МГц (148-160 МГц)	4 920
MNB5800		усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочая полоса частот 7 МГц, диапазон настройки 144-174 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	3 200
MNB5800S		усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочая полоса частот 7 МГц, диапазон настройки 144-174 МГц, покрытие хромированное, пружина, NMO-основание	4 050
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ PCTEL / Maxrad ДИАПАЗОНА ЦВБ 400-520 МГц			
AP454.3	Sale	усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 410-512 МГц, с креплением на стекло, кабель RG-58 4,7м	1 900
ASP572	Sale	усиление 0 дБ, мобильно-базовая, низкопрофильная, рабочая полоса частот 0,5 МГц, диапазон частот 450-470 МГц	1 430
ASP7795	Sale	усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочий диапазон частот 445-470 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	990
MLPV380		усиление 0 дБ, низкопрофильная, рабочий диапазон частот 380-410 МГц, не настраивается	3 790
MLPV430		усиление 0 дБ, низкопрофильная, рабочий диапазон частот 406-440 МГц (MLPV406), 430-480 МГц (MLPV430, WMLPV430 белая), 450-512 МГц (MLPV450), не настраивается	3 790
MUF4063		усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 406-430 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	2 740
MUF4305		усиление 5,2дБ, излучатель 1/ 2 + 5/ 8-волновый, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 430-450 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	3 370
MUF4503		усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 450-470 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	2 950
MUF4505	Sale	усиление 5,2дБ, излучатель 1/ 2 + 5/ 8-волновый, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 450-470 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	1 730
MUF4702	Sale	усиление 0 (2,4) дБ, излучатель 1/ 2λ, No Ground Plane, рабочий диапазон частот 470-490 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	690
MUF4703	Sale	усиление 3 дБ, излучатель 5/ 8λ, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 470-490 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	850
MUF4705	Sale	усиление 5,2дБ, излучатель 1/ 2 + 5/ 8-волновый, рабочая полоса частот 13 МГц, диапазон настройки 470-490 МГц, покрытие хромированное, NMO-основание	1 030
Автомобильные антенны VHF / UHF с широкой рабочей полосой			
MWB1320		рабочая полоса частот от 24МГц до 100 МГц, диапазон настройки 132-512 МГц, усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, пружина, покрытие хромированное, NMO-основание	2 840
MWU4505	Sale	диапазон 440-480 МГц без подстройки, усиление 4,5дБ, рабочая полоса частот 40 МГц, длина 0,9 м, покрытие хромированное, NMO-основание	1 980
ASPC201L		антенна мобильная повышенной прочности, усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон настройки 108-174 (в том числе авиационный диапазон) или 406-512 МГц, покрытие хромированное, врезное основание под отверстие 10мм с кабелем 5м и разъемом в комплекте.	4 420
АКСЕССУАРЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АНТЕНН PCTEL / Maxrad			
BM (NMO58AUSP)		врезное NMO основание, кабель RG-58A/U 5м, разъем PL (аналог NMO58AUCP)	1 640
BM-NC (NMO58AUNC)		врезное NMO основание, кабель RG-58A/U 5м, без разъема (аналог NMO58AUNC)	1 540
G		магнитное (диаметр 8,2 см) NMO основание, кабель RG-58A/ U 3,6м, С РАЗЪЕМОМ, хромированное покрытие основания, рекомендуются для антенн типа излучатель свыше 1/ 4λ	3 370
GL-NC	Sale	мини магнитное (диаметр 6 см) L основание, кабель RG-58A/ U 3,6м, БЕЗ РАЗЪЕМА, хромированное покрытие основания, рекомендуются для легких антенн типа излучатель 1/ 4λ (аналог GLP)	700
GM-NC	Sale	мини магнитное (диаметр 6 см) NMO основание, кабель RG-58A/ U 3,6м, БЕЗ РАЗЪЕМА, хромированное покрытие основания, рекомендуются для легких антенн типа излучатель 1/ 4λ	990
L	Sale	врезное L основание, кабель RG-58U 5м, БЕЗ РАЗЪЕМА	700
LGLP	Sale	магнитное (диаметр 8,2 см) L основание, кабель RG-58U 3,6м, БЕЗ РАЗЪЕМА, хромированное покрытие основания, рекомендуются для антенн типа излучатель свыше 1/ 4λ	800
MATH		Запасной хлыст для антенн, хромированное покрытие, длина 120 см	750
MAXS	Sale	Амортизирующая пружина для антенн с основанием L	560
MBM	Sale	Антенное основание NMO на зеркало (мачту) с кабелем и разъемом PL	2 600
MMK3	Sale	крепление на мачту для базовой антенны (1 комплект на 1 антенну)	850

MS		Дополнительная амортизирующая пружина для антенн с основанием NMO	1 150
MTPM		врезное NMO основание для толстых поверхностей, разъем UHF, без кабеля	2 370
TGBWP45	Sale	Антенное угловое (на винтах) крепление NMO с кабелем и разъемом PL	760
антенны для широкополосных сетей WiFi / WiMax / Yota / GSM / GPS / GLONASS			
PCTEL		Полный прайс-лист по запросу	по запросу
3235MSMA	Sale	мобильная GPS, 1575,42 МГц, KCB 1,5, U=3,3-9 В, I<30mA, усиление 34 дБ, врезная	1 950
8111D-HR		Автомобильная антенна GPS/GLONASS/QZSS/GALILEO, активная 26 дБ, подавление помех, разъем SMA, кабель 5 м, встроенный магнит	7 790
8117D		Автомобильная антенна ГЛОНАСС/ GPS 1568 - 1618 МГц, активная 28 дБ, низкий уровень шума, разъем SMA, встроенный магнит	6 800
BMAXC233805	Sale	Широкополосная мобильная антенна WiMAX/ Yota, 2.3-3.8 ГГц, 5 дБи (крепление NMO дополнительно)	1 200
BMLPVMB/LTE		антенна низкопрофильная широкополосная MLPV LTE, 620-2700МГц, 3 dBi, крепление NMO дополнительно	4 930
BMLPV5000	New	антенна низкопрофильная широкополосная MLPV LTE 5G, 600-5000МГц, 1-3 dBi, крепление NMO дополнительно	5 130
BWS26	Sale	Грозозащитник WiFi/ WiMax 2000-6000МГц, сверхмалые потери, разъем N	2 950
FP2458-av3xrpsma	Sale	Направленная MIMO панельная антенна. 2.4-2.5/ 4.9-5.9 ГГц	21 460
FP4959-22	Sale	Направленная панельная антенна антенна 4.9-5.9 GHz, 22db	15 500
GMML195-NC		мини магнитное (диаметр 6 см) NMO основание, кабель PRO-FLEX 3,6м, без разъема, рекомендуются для WiMax/ WiFi/ GSM антенн (аналог GCC-12-144-XX-N, GMB-12-144-XX-N, OP212, BGMM195NCP)	4 460
GNSS1-TMG-26N		антенна для высокоточного тайминга и временной синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, усиление 26 дБ, без крепления	21 560
GPSGL-TMG-SPI-40NCB		антенна для высокоточного тайминга и временной синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, Galileo 1575,42 +/- 10 МГц, 1602-1615 МГц, KCB 1,5, U=3,3-9 В, I<40mA, усиление 40 дБ, встроенная грозозащита, крепление MHD	26 010
GPS-LB12GL-MAG	Sale	Мобильная/ бортовая антенна GPS L1/ L2, L Band & GLONASS G1, встроенный малошумящий усилитель 33 дБ, магнит, разъем SMA-female. Ударопрочная герметичная конструкция, соответствует стандарту DO-160 для авиации.	24 000
GPS-NMO	Sale	антенна GPS, активная, основание NMO, низкопрофильная, ударопрочная, усиление 28dB, цвет черный	3 370
GPSTBE (Sharkfin)	Sale	Врезная антенна в форме плавника акулы GSM/ GSM1800/ GPS. Диапазон частот, 824 – 896 МГц, 1850 – 1990 МГц; GPS, 10 Вт, KCB 2 (1,8 GPS), 0 дБ ,	2 060
GPS-TMG-MRNMNT	New	пластиковое морское крепление для антенн серии TMG (без кабеля)	1 990
LPBMLPVM/LTE		антенна низкопрофильная широкополосная MLPV LTE 5G, 698-3800МГц, 3 dBi, крепление NMO дополнительно	5 050
MFB25007	Sale	всенаправленная антенна, фиброоптический корпус, 2500-2700 МГц, линейная вертикальная поляризация, ширина ДН по горизонтали 360°, ширина ДН по вертикали 13°, усиление 7 дБ	3 150
MIG2425PTMSMA	Sale	всенаправленная антенна, для установки в помещении или автомобиле, 2400-2686 МГц, 4 DBi, крепление на стекло, разъем SMA(M)	1 060
MLFML195-NC		врезное основание NMO, кабель PRO-FLEX 3,6м, без разъема, рекомендуются для WiMax/ WiFi/ GSM антенн	1 770
MLPV4900		Широкополосная мобильная низкопрофильная антенна 4.9-5.9 ГГц, 4 дБи (крепление NMO дополнительно)	3 600
MLPVDB800/1900S		Широкополосная мобильная низкопрофильная антенна 806-960 МГц/ 1710-2500 МГц, 3 dBi/ 4 dBi (крепление NMO дополнительно) (аналог OP078ANT)	4 340
MP24008XFPTNF	Sale	направленная панельная антенна 2.4-2.7 GHz ISM-XF, 8DBI, NF	3 540
MPRD2449	Sale	Параболическая двойной поляризации широкополосная антенна WiMAX с обтекателем 2FT, диапазон 4,9-6,0 ГГц	29 530
MTPM800		врезное NMO основание для толстых поверхностей (до 13 мм), разъем N, без кабеля	2 810
MYPB24015PT	Sale	направленная Яги антенна в защитном корпусе, 2400-2686 МГц (сеть WiMax/ Yota/ LTE), линейная поляризация, ширина ДН по горизонтали 30°, ширина ДН по вертикали 30°, усиление 15 дБ, уровень задних лепестков 30 дБ (MYP24015PT)	4 220
NEMA-***		Кейс (кожух) из поликарбоната для точки доступа (access point), стандарт NEMA/ Цена и варианты комплектации по запросу.	по запросу
PCTHRMIMO (Z3442)	Sale	Широкополосная мобильная MIMO антенна WiMAX/ Yota/ WiFi. Диапазон 2300 - 2800/ 4900 - 5900 МГц, усиление 1.5dBi/ 0.5dBi (врезное крепление, 3 кабеля по 4 метра с разъемом SMA Male)	8 950
SP2327-15XP90	Sale	антенна базовая, 2300-2700 МГц, кроссполяризация, ширина ДН по горизонтали 90°, ширина ДН по вертикали 8°, усиление 15 дБ, уровень задних лепестков 32 дБ	14 020
SP2327-16XP65	Sale	антенна базовая, 2300-2700 МГц, кроссполяризация, ширина ДН по горизонтали 65°, ширина ДН по вертикали 8°, усиление 16 дБ, уровень задних лепестков 32 дБ	14 020
SP3338-15VP90	Sale	антенна базовая секторная, 3300-3800 МГц, верт. поляризация, ширина ДН по горизонтали 90°, усиление 15 дБ	22 670
SP3338-17XP65	Sale	антенна базовая секторная, 3300-3800 МГц, кроссполяризация, ширина ДН по горизонтали 65°, усиление 17 дБ	20 000
SPVL4959-17XPVP65	Sale	антенна базовая секторная, 4900-5900 МГц, ширина ДН по горизонтали 65°, усиление 17 дБ, крепление с регулировкой наклона	13 650
WISP24009PTNF	Sale	направленная панельная антенна, 2300-2500-2700 МГц, линейная поляризация, усиление 9 дБ	1 120
WISP24013PTNF	Sale	направленная панельная антенна, 2300-2500-2700 МГц, линейная поляризация, ширина ДН по горизонтали 35°, ширина ДН по вертикали 35°, усиление 13 дБ, уровень задних лепестков 25 дБ	1 780
WISP24018PTNF	Sale	направленная панельная антенна, 2300-2500-2700 МГц, линейная поляризация, ширина ДН по горизонтали 18°, ширина ДН по вертикали 19°, усиление 18 дБ, уровень задних лепестков 25 дБ	3 460
Радиал (Россия)			
Прайс-лист по запросу			
Гросом			
Прайс-лист по запросу			
DPF 2 / 6 H UHF		Мобильный дуплексер 152-175 МГц, 6 резонаторов, >60 dB, потери=1.2dB, UHF-female, разнос 4-6 (6-8) (8-10) МГц, P=50W	34 680
DPF 2 / 6 L UHF		Мобильный дуплексер 138-156 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, UHF-female, разнос 4-6 (6-8) (8-10) МГц, P=50W	34 680
DPF 2 / 6-150 H N		Мобильный дуплексер 152-175 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, N-female, разнос 1-2 (2-3) (3-4) (4-6) (6-8) (8-10) МГц, P=150W	62 030
DPF 2 / 6-150 L N		Мобильный дуплексер 138-156 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, N-female, разнос 1-2 (2-3) (3-4) МГц, P=150W	62 030
DPF 70 / 6 UHF		Мобильный дуплексер 406-470 МГц, 6 резонаторов, >65 dB, потери=1.0 dB, N-female, разнос 5-7 (7-9) (8-13) МГц, P=50W	33 080
DPF 70 / 6-150 N		Мобильный дуплексер 406-470 МГц, 6 резонаторов, >60 dB, потери=1.4 dB, N-female, разнос 1.6-3 (3-4) (4-5) МГц, P=150W	45 890

Кабель радиочастотный, разъемы и переходы			
10D-FB		Кабель 50 Ом, диэлектрик: вспенен.полиэтилен, Двнешн.=13.1мм, двойной экран:лавсан. пленка с двухсторон. ал. покрытием+ луженая медь, одножильный Cu, затухание: 7.3дБ/100м на 450МГц, 11.4дБ/ 100м на 1000МГц, за 1 метр	430
DX-10A		Аналог BELDEN 9913, 50 Ом, диэлектрик: полувоздушн. полиэтилен, Двнешн.=10.3мм, двойной экран: лавсан. пленка с двухсторон. ал. покрытием+ луженая медь, одножильный Cu, затухание: 4.5дБ/ 100м на 150МГц, 9.5дБ/ 100м на 450МГц, за 1 метр	230
ECX 5D2V	Sale	Кабельная сборка ICOM, 30м кабеля 5D2V с разъемами UHF-M. Рекомендуется для антенн MN-100/ MN-100L	2 900
RG-213C/U		Кабель 50 Ом, диэлектрик: твердый полиэтилен, Двнешн.=10.3мм, двойной экран: лавсан. пленка с односторон. ал. пок.+ луженая медь, многожильный Cu, затухание: 6дБ/ 100м на 150МГц, 13дБ/ 100м на 450МГц, за 1 метр	170
RG-58 A/U		Кабель 50 Ом, диэлектрик: полиэтилен, Двнешн.=5 мм, экран-медь, проводник-многожильная медь, затухание: 15дБ/ 100м на 100МГц, 34дБ/ 100м на 400МГц, за 1 метр	50
B-111F 3PCS		Разъем кабельный BNC вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58 (3PCS - 3 составляющих)	90
B-112B 2,4 mm pin		Разъем кабельный BNC вилка (папа) прямой прижимной* под кабель RG-213	200
B-211F 3PCS		Разъем кабельный BNC розетка (мама) прямой обжимной под кабель RG-58 (3PCS -3 составляющих)	100
BN-312		Переходник BNC вилка (папа) - N розетка (мама) прямой	260
BU-312		Переходник BNC вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	130
M-111F		MiniUHF вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	80
MB-312		Переходник Mini-UHF вилка (папа) - BNC розетка (мама) прямой	140
MU-312		Переходник Mini-UHF вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	240
N-111F		N вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	230
N-112/10D SSGT		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель 10D-FB материалы SSGT	670
N-112/8D NGD		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель 8D-FB материалы NGD	270
N-112B 2,4 mm pin		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель RG-213	230
N-122B		N вилка (папа) угловой прижимной/ пайка под кабель DX-10A, H-1000	240
N-211B		N розетка (мама) прямой обжимной под кабель RG-213 (RG-8)	290
N-212B 2,4 mm pin		N розетка (мама) прямой прижимной/ пайка под кабель RG-213	240
N-311		Переходник N вилка (папа) - N вилка (папа) прямой	240
N-322		Переходник N розетка (мама) - N розетка (мама) прямой	200
NB-312		Переходник N вилка (папа) - BNC розетка (мама) прямой	270
NU-311		Переходник N вилка (папа) - UHF вилка (папа) прямой	290
NU-312		Переходник N вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	270
NU-322		Переходник N розетка (мама) - UHF розетка (мама) прямой	230
P-1120 8 pin	Sale	Phone розетка (мама) кабельный 8 контактов под пайку	180
P-1120M 8 pin	Sale	Phone розетка (морская) кабельный 8 контактов под пайку	180
P-13 13 pin	Sale	ACC вилка (папа) кабельный 13 контактов под пайку	240
RAD-B GGT		Переходник BNC розетка (мама) - J вилка (папа) прямой (J-BNC, AD-20FSC)	370
RAD-U GGT		Переходник UHF розетка (мама) - J вилка (папа) прямой (J-PL)	410
S-111F		SMA вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	170
S-211F		SMA розетка (мама) прямой обжимной под кабель RG-58	180
SB-312		Переходник SMA вилка (папа) - BNC розетка (мама) прямой	190
SU-312		Переходник SMA вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	280
U-111F		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	90
U-112/10D SSGT		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под 10D-FB материалы SSGT	590
U-112B		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под RG-213	290
U-113/8D NGB		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой накручивающийся под 8D-FB материалы NGD	130
U-113B		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой накручивающийся под RG-213	120
U-122B		UHF (PL-259) вилка (папа) угловой прижимной под RG-213	440
U-211F		UHF (PL-259) розетка (мама) прямой обжимной под RG-58	240
U-212B		UHF (PL-259) розетка (мама) прямой прижимной/ пайка под RG-213	250
U-245		UHF (PL-259) розетка (мама) приборный с фланцем под пайку, материалы NGD	120
U-311		Переходник UHF вилка (папа) - UHF вилка (папа) прямой	110
U-322		Переходник UHF розетка (мама) - UHF розетка (мама) прямой	90
U-522		Переходник (тройник) UHF розетка (мама) - UHF розетка (мама)	290
UN-312		Переходник UHF вилка (папа) - N розетка (мама) прямой	250
YC-30		Профессиональный набор ВЧ адаптеров, до 78 комбинаций, N, UHF, BNC, TNC, mini-UHF и SMA серии.	10 740
MFJ			
MFJ-280	Sale	Мобильный громкоговоритель с магнитом 4-8 ом, 3 Вт	1 960
MFJ-5124I	Sale	Интерфейсный кабель для MFJ-993B/ MFJ-994 для трансиверов Icom	1 430
Diamond			
Diamond CX210A		Двухпозиционный антенный коммутатор (переключатель), PL, DC-1000 МГц, 1,5 кВт	5 170
#Diamond CX310A		Трехпозиционный антенный коммутатор (переключатель), PL, DC-800 МГц, 1,5 - 0,5 кВт	9 540
Diamond DL50A		Нагрузка 50 Ом, 0-1000МГц, 15 Вт непрерывно/ 100Вт 30 сек, разъем PL (выпускается вместо DL30A)	4 300
Diamond SX-1100		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160/ 430-450/ 800-930/ 1240-1300 МГц., 1-200Вт (не внесен в реестр средств измерений)	29 530
Diamond SX-200		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-200МГц, 1-200Вт (не внесен в реестр средств измерений)	10 050
Diamond SX-400		Прибор для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 1-200Вт (не внесен в реестр средств измерений)	11 390
Diamond SX-600		Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160 и 140-525МГц, 1-200Вт (не внесен в реестр средств измерений)	17 400
БЛОКИ ПИТАНИЯ И КОНВЕРТОРЫ			
Diamond			
Diamond GSS3000		Блок питания 13В, 30/ 34А, индикатор	20 460
Diamond GSV3000		Блок питания 13В, 30/ 34А, регулируемый, индикатор	21 130
RM (Италия)			

RT16		Преобразователь 24/ 13В, 12/ 16А, Защита от короткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения и переплюсовки.	4 420
RT16SW		Преобразователь 24/ 13В, 12/ 16А, импульсный, защита от короткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения и переплюсовки. Без гальванической развязки.	5 380
RT-23SW		Преобразователь 24/ 13В, 23/ 27А, импульсный, защита от короткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения и переплюсовки. Без гальванической развязки.	5 870
FIAMM Industrial (Италия)			
FG22703		аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 27 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет)	7 600
FGC23505		аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 35 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет, повышенное число циклов)	13 400
FG24204		аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 42 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет)	10 950
#FG26504	New	аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 65 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет)	18 420
Sirus			
DC4012-15		Преобразователь Uвх=20-40В, Uвых=12.6В, Iвых=15/ 16А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	13 240
DC4012-35		Преобразователь Uвх=20-36В, Uвых=12,6В, Iвых=35/ 36А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	16 610
DC8512-15		Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=10/ 15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	13 240
DC8512-35		Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=30/ 35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	16 610
PS-1215U		Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=12/ 15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	15 770
PS-1225U		Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/ 25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	19 430
PS-1235U		Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=32/ 35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	21 680
PS-1235ULN		МАЛОШУМЯЩИЙ Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=32/ 35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	21 650
PS-1250U		Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=45/ 50А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	28 020
PS-1270U		Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=70А, защита от перегрузки и КЗ	31 420
#PS-15	Sale	Блок питания трансформаторный Uвых=13.8В, Iвых=15/ 17А, защита от перегрузки и КЗ (Китай)	5 770
PS-COVERS		Корпус для PS с посадочным местом под станцию ICOM, модификации для IC-F5020/ F5060/ F110	1 300
BPS-1212G		Блок питания вход 120-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 10/ 13.5А, импульсный, низкопрофильный (аналог SEC1212, SEC-1212G)	9 150
BPS-1225G		Блок питания вход 120-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 25/ 27А, импульсный, низкопрофильный, вентилятор (аналог SEC1223, SEC-1225G)	11 070
SDC-23		DC/ DC конвертер (преобразователь), вход 20-35В, выход 13,8В, ток 20/ 23А, импульсный без гальванической развязки	6 740
SEC-COVERS		Корпус для SEC/ BPS с посадочным местом под станцию ICOM, модификации для IC-F5060/ IC-A110/ F5020/ F110	1 300
КН-65-1 19"		Кронштейн для установки 1 блока питания PS1215U или PS1225U в 19" стойку	2 310
КН-65-2 19"		Кронштейн для установки двух блоков питания PS1215U или PS1225U в 19" стойку	2 540
СИГМА-35СК		Блок питания 220/ 12В и 24/ 12В, 35А с автоматическим переключением и возможностью подзарядки аккумуляторной батареи. (Сертификат РРР дополнительно).	42 100
СИГМА-15СК		Блок питания 220/ 12В и 24/ 12В, 15А с автоматическим переключением и возможностью подзарядки аккумуляторной батареи. (Сертификат РРР дополнительно).	31 420

ПРИМЕЧАНИЯ		
New	Новинка	
I-	Уменьшение цены	
I+	Увеличение цены	
Sale	Распродажа (количество оборудования ограничено)	
Out	Оборудование снято с производства, остатков на складе нет	
	- цены в прайс-листе указаны розничные, в рублях для безналичного расчета;	
	- оплата производится только в рублях;	
	- информация в прайс-листе верна на момент публикации;	
	- цены могут быть изменены без уведомления;	
	- для оптовых покупателей действует система скидок ;	
	- на все оборудование предоставляется гарантия 6-24 мес.;	
	(с) "САЙКОМ", 1995 - 2021	